Digitized by Google

30x14. 2. 6

MED 2251

Digitized by Google

Ge. 14 tab C. n. 75

Brosse

2b-2-C
N. 16

Digitized by Google

58
L 11g

DESCRIPTION

DV IARDIN ROYAL

DES PLANTES MEDECINALES,

estably par le Roy LOVIS LE IVSTE,

à Paris.

Contenant le Catalogue des Plantes qui y sont de present cultiuées, ensemble le Plan du Iardin.

Par GVY DE LA BROSSE, Medecin ordinaire du Roy, & Intendant dudit Iardin.

A PARIS,

M. DC XXXVI.

A MONSEIGNEVR DE BVLLION, SVR-INTENDANT DES FINANCES DE FRANCE.

MONSEIGNEVR,

C'eſt vne monnoye qui a touſiours eu vn grand cours parmy le commerce des hommes, que la loüange dès merites de nos bien-faicteurs, & qui autresfois eſtoit d'aſſez bõne miſe pour ceux qui s'en acquitoient dignement. Mais ores que les meilleures choſes ſont falſifiées par le malheur du tẽps & la malice de

l'humaine cõdition, cette mercerie eſt ſi fort deſcriée qu'elle ne paſſe plus ſans ſoupçõ de faulſeté, au moins ne ſe peut-elle guarantir de celuy de la flatterie, & ſi elle ſe débite encore, ce n'eſt en verité que chez les ames molles & vaines. Vous cognoiſſez, Monſeigneur, *ſi parfaictement ces d'effauts, que ce ne ſeroit pas moins d'erreur de les vous deſguiſer, que de temerité de les vous preſenter; a vous dont le genereux courage ne veut ſeulement pas le remerciement de ſes biens faits; & puis quel beſoin ont vos vertueuſes actions des loüanges d'autruy, ne ſont-elles pas en veuë du Ciel & de la terre, pour eſtre connuës de toutes les perſonnes d'hõneur. Les emplois qui vous ont occupé au ſeruice de nos Roys HENRY LE GRAND, & LOVIS LE IVSTE, pendant le cours de vos plus belles années, & les merueilles que vous auez produit en quatre ans que vous ſupportez le penible fais des Finances, portent aſſez hautemẽt les teſmoignages de voſtre valeur: ce ſont œuures parlantes & toutes éclatantes de leur propre lumiere, qui n'ont aucun beſoin de ſecours eſtranger, ny d'enrichiſſement; elles iettent tellement de la pouldre aux yeux de la plus louche enuie, qu'elle eſt forcée d'auoüer que vous n'occupés vainement cette eſpineuſe charge, & que*

si vous auez eu la fortune fauorable, & du bon-heur, que vous auez eu & de la prudence pour conduire celle-cy, & de la sageſſe pour meſnager & poſſeder cette autre. Qui eſt-ce qui n'auouëra que ce ſont des effects d'vne perſonne protegée du Ciel, d'auoir acru de la moitié & plus le reuenu du Roy en ſi peu de temps ? D'auoir en meſme inſtant ſouſtenu par vos admirables ſoins, dedans & dehors le Royaume, les deſpenſes immenſes des grandes armées de ſa Majeſté, & qu'en ce moment vous ayez faict faire recepte & deſpenſe de plus de cent cinquante millions de liures de deniers extraordinaires ? L'on pourra dire que cela ſurpaſſe toute creance, & c'eſt auſſi en cela que conſiſte quelqu'vne de ces merueilles, auſquelles il faut encore adiouſter que tout d'vn temps vous auez desbroüillé le cahos des Finances, & l'auez mis à tel ordre que les plus grands ennemis de la verité & de voſtre vertu, ſont obligez de confeſſer qu'vn tel perſonnage eſtoit neceſſaire à l'Eſtat, pour la ſolidité de ſes iudicieux conſeils, pour la parfaicte intelligence des affaires & des Finances, & pour l'exact meſnage de leur employ.

Ces grands exploits de voſtre prudence ſont d'autant plus eſtimables que vous n'auez pas

oublié parmi ces riches mesnagemens, & ces insupportables despenses de la guerre, d'autres œuures plus recommandables de present, & à la posterité, que celles de ceux qui vous ont deuancé; & auec cette grace du Ciel que chacun auoüe, que les beaux ouurages que vous auancez ne sont pas cimentés du sang du peuple, ny poursuiuis par vostre vanité. Cette veritable recognoissance de vos bonnes intentions procede de ce qu'il est tres-connu de tous; que si (pour satisfaire aux iustes & pieuses volontez du Roy) vous faictes redifier la saincte Chappelle, de son embrasement & de ses noires ruines: vous disposez par son tres-exprez commandement de faire construire vn tombeau au Roy HENRY LE GRAND, digne d'enfermer les os de ce valeureux Monarque: vous parfaictes le pied d'Estal de l'Effigie de ce Pere du peuple: vous faictes necessairement remparer & fortifier plusieurs places frontieres importantes à la seureté de l'Estat, où s'est iusques à maintenant employé plus de six millions de liures: vous faictes ruisseler dedans Paris pour la commodité de ses habitans, les eaües de Rongis: & si encore vous donnez la main à l'effect du grand Canal qui doit enuironner la nouuelle enceinte de cette incomparable Ville? Que

ce ſont œuures de pieté, de neceſsité, & de commodité, que les plus farouches eſprits, & les plus dégouſtez ne ſçauroient trouuer mauuais.

Vous pourſuiuez ces ouurages, Monſeigneur, *auec vne telle ſageſſe, que la dent venimeuſe des plus meſdiſans ne ſçauroit donner d'atteintes à voſtre vertu; & les termes iniurieux ne peuuent ſortir de leur bouche abboyante, qu'à leur confuſion. Car ils ne ſçauroient ignorer la iuſte diſpenſation que vous faites du ſacré threſor du Roy. Ils ſçauent tous qu'auant vn tel employ, que Dieu vous comblât de ces graces, vous auoit auſſi tres-richement pourueu de biens de voſtre naiſſance, & depuis d'autres que vous auez meritoirement acquis par vos loüables & infatigables trauaux. Ils ne vous ont pas eſpargné pour le reſpect deu à voſtre merite, mais pour ne paroiſtre ridiculs eſtalant des penſées ſi contraires à la verité connuë.*

Mais entre tant d'ouurages pieux, neceſſaires, vtils, & de decoration, regardez des yeux de diuerſes paſſions, il n'y en a aucun, où toutes les penſees des hommes concurrent à vn ſentiment de bien, que l'eſtabliſſement du Iardin Royal des Plantes Medecinales. Cette œuure deſirée de ſa Majeſté, que vous auez heureuſement accomply, emporte le prix

de tous les autres. Et porte ſur le front la Charité & la Pieté du Roy, l'vtilité publique, la neceſſité de la Medecine, l'auantageuſe decoration de Paris, la commodité d'apprentiſſage de la matiere Medecinale à toutes les nations, & l'effect de voſtre bonté. Les temples, les tõbeaux, les fortifications des places frontieres, les Effigies, les accroiſſemens de villes, les enceintes, les canaux, les aqueducs, & les fontaines, ſont de grands œuures. Mais celle de ce Iardin de ſa Majeſté embraſſe & contient tous les auantages que l'on leur peut attribuer, voire les ſurpaſſe autant que la ſanté vaut mieux & eſt preferable à tous les biens corporels. Il n'eſt richeſſe (dit l'Eccleſiaſtique) qui ſoit par deſſus la ſanté du corps, & n'eſt plaiſance qui ſurmonte la ioye du cœur: mieux vaut la mort que la vie amere, & le repos eternel que la longue maladie. La ſanté ſurpaſſant ainſi tous les autres biens du corps, ce qui ſert à la procurer ne merite-il pas auoir de l'eſtime par deſſus toutes les choſes que l'on donne au commun vſage, & celuy qui a parfait par ſa prudence vn tel ouurage, ne merite il pas de l'honneur ſelon cette meſure.

I'oſeray dire encore que tous les autres ouurages ont leur nom enfermé dans la France, il faudroit vn grand bruit, ou vne tres-grande perfection

fection pour les porter & leur donner de l'eſtime chez les eſtrangers : Mais l'edifice de ce beau & grand Iardin de ſa Majeſté, ces riches parterres remplis de toutes ſortes de plantes Medecinales à qui vous auez donné l'eſtre, & où les curieux & deſireux de leur perfection en la Medecine ſe doiuent venir perfectionner, eſt bien d'vn autre eſclat, il faut croire que ſa reputation s'eſtendra autant qu'il eſt neceſſairement vtil, & auſſi loing que la courſe du Soleil qui l'eſclaire & qui auiue ſes plantes.

Depuis deux ans que les plantes de diuers climats vegettent en ſes quarreaux, la porte a eſté continuellement ouuerte aux Nations eſtrãgeres qui les ſont venu viſiter & admirer, remportant chez eux autant de ſatisfaction que leur curioſités'eſt trouuée loüable. Si à ſa naiſſance ils en font eſtime, que feront ils en ſon progrés, puiſque les plantes pour leurs grandeurs & beautés ſont œuures du temps & des ſaiſons? I'oſe aſſeurer, Monſeigneur, *que l'eſtime d'vn tel ouurage eſt d'autant plus grande, quelle peut porter plus hautement & plus loing dedans toutes les parties du monde, le nom & la charité de ſa Majeſté, que toutes les autres œuures de ſa pieté. Mais cela ne ſe peut ſans que vous yayés vne part condigne à voſtre merite.*

Et affin qu'il ſoit pluſtoſt connu de tous les

peuples de la terre qui cheriſſent les actions vertueuſes, & que ceux que l'oyſiueté retient en la chaleur de leur foyer en iouiſſent de quelque maniere, iay crû qu'il eſtoit neceſſaire d'en faire tailler vne planche & de l'accompagner de ſa deſcription & du catalogne des raretés qu'il enferme; par ce moyẽ l'on cõnoiſtra qu'il eſt vrayement vne œuure Royale, & que vous auez accõpli par voſtre prudence, le plus excellent edifice de nos âges. Mais cõme la proprieté en apartiẽt au Roy, & l'vſage par ſa charité à ſes peuples: Il eſt tres-raiſonnable que l'image vous en ſoit deuoüée, & que vous receuiés ce petit eſchantillon de la reconnoiſſance de voſtre tres-humble creature. Ce n'eſt pas que publiant les graces que i'ay receuës à plaines mains de voſtre pure bonté, ie pretende que ce ſoit ſatisfaire à mon deuoir, ce ſeroit vn penſer trop vain, mais c'eſt en quelque maniere pour teſmoigner à nos ſuiuans que vous n'aués pas formé vne creature ingrate, ie ne puis vous preſenter que ce qui vous apartiẽt; & que ce que i'ay receu de voſtre fauorable main il vous doit eſtre d'autant plus agreable que c'eſt voſtre œuure, & qu'elle vous eſt repreſentée.

MONSEIGNEVR,

Par

Voſtre tres-humble, tres-obeyſſant & tres-obligé, ſeruiteur
GVY DE LA BROSSE.

DESCRIPTION
DV IARDIN ROYAL DE PARIS.

Pour la culture des plantes Medecinales.

LE temps & la perſeuerance qui donnent naiſſance à toutes les choſes de la Nature & de l'Art, ont en fin éclos à Paris, le Iardin Royal pour la culture des plantes Medecinales. C'eſt vne œuure propoſée auant moy en diuers temps par pluſieurs doctes perſonnages, mais qui n'a eſté d'aucun pourſuiuie iuſques à l'eſperance de ſon eſtabliſſement, ſont eſté de curieuſes penſées qui n'ont iamais paſſé au delà du deſir. Ie ne leur veux pourtant faire ce tort de croire que ſi l'effect n'a pas reſpondu à leur loüable intention, que ce ſoit manque de courage de ne l'auoir pourſuiuy, pluſtoſt i'auſeray penſer que cet excellent ouurage eſtoit reſerué au regne de Louys le Iuſte, ou tant de belles & grandes merueilles qu'il a executées, auoient eſté remiſes par le Ciel pour rendre, & ſon ſiecle, & ſon regne

tres-Illuſtres. Que ſi Dieu m'a fait cette grace de le faire dreſſer & planter, apres la perſeuerance de vingt années, & la reſiſtance à mil facheux obſtacles, tant de la part de l'enuie, que de pluſieurs autres facheux accidents occurans à ſemblables deſſeins : Ie veux bien confeſſer que i'en dois pluſtoſt l'effect au bonheur que m'a donné la fauorable rencontre de Monſeigneur de Bullion, mon tres-honoré Seigneur & bien-faicteur, qu'à mon Merite : Car il eſt pour conſtant, qu'aſſentiſſant à la charité du Roy, & à ſes pieuſes inclinations, il a fait voir le iour à cet ouurage. Mais quoy qu'il ſoit eſcheu de la ſorte, ſi ſuis-je tres-ſatisfait, & tres-heureux d'auoir le premier mis la main à ſa culture.

Que ſi des eſprits portés à d'autres penſées trouuent eſtrange que ie donne rang à ce Iardin entre les œuures les plus recommandables, qu'ils ceſſent de s'en eſtonner puiſque nous pouuons faire voir tres clairement, qu'il eſt d'entre celles que la charité & la pieté de la Majeſté tres-Chreſtienne ont donné à ſes peuples, la plus vtile & neceſſaire, non ſeulement à ſes ſujets, mais encore à toutes les Nations de la terre qui l'aborderont.

Il eſt vray qu'entre les ouurages tres-hardis, de iudicieuſe conduitte & de grand coufl qui ſe ſont faites en France, depuis la naiſſance de ſa Monarchie iuſques à maintenant, ie ne puis que ie ne donne vn grand lieu à l'aqueduc qui fait ruiſſeler les eaux de Rongis dedans Paris, il eſt conduit au pied d'vn ſi excellent niueau en la longueur de trois lieuës, que l'on va ſous vouſte debout depuis le Chaſteau d'eau du

fauxbourg S. Iacques, iuſques à ſa ſource, & que facilement l'on voit par toute cette eſpace doucement couler ce liquide Element.

C'eſt veritablement vn ouurage ou paroiſſent trois notables pieces, la liberalité du Roy en ſa deſpence, l'vtilité publique en ſon grand flux d'eaux, & l'excellence de l'ouurier en ſa façon & conduite. Mais quoy qu'il ſoit eſtimable & digne d'admiration à la poſterité, ſi n'eſt il à preferer à ce Iardin, voire i'oſeray dire que celui-cy le deuance, autant que la ſanté ſurpaſſe tous les autres biens du corps. Les ouurages ne ſont pas touſjours en prix par la grandeur de leur maſſe, ou pour le grand couſt de leur fabrique, autrement les pyramides d'Egypte tiendroient ores le premier lieu entre tous ceux dont il nous reſte des veſtiges, mais leur auantage conſiſte en leur vſage. Ces monſtrueux edifices teſmoignent plus l'orgueil de leurs autheurs que leur pieté, & celui cy tient tout de la charité & bôté du Roy, & rien de la vanité. A quoy ſeruent ces grands monceaux de pierres entaſſées les vnes ſur les autres, qu'à monſtrer les vaines penſées de ceux qui les ont fait amonceler, croyans par là s'immortaliſer: ces Arcs triomphaux, ces Theatres, ces Circles, ces Hypodromes, ces Arenes, & ces Coliſées, ſinon à faire voir en leur durée l'extreme orgueil des hommes qui les ont fait eſleuer.

Quelqu'vns pour raualer noſtre gloire pourront dire que dés long temps dans Paris il y a eu vn Iardin des plantes Medecinales, ſinon Royal, au moins ſtipandié par le Roy, & que depuis trente années on en

a edifié vn tres-beau à Montpelier, de sorte que nous n'auons pas grand auantage d'auoir construit celuicy dessus de si excellents modelles. A cela ie respons qu'il est vray qu'il y a plus de soixante ans que le sieur Robin Herboriste du Roy, tres-curieux en la culture des plantes, dont plusieurs Autheurs font honorable mention, a cultiué vn petit Iardin qui n'a iamais excedé trois cens toises de terre, & pour lequel, & pour sa pension, il n'auoit que quatre cens liures par an, aussi est il vray que s'il n'eust eu autre reuenu pour se maintenir, & sa loüable curiosité au fait des plãtes, qu'il n'eust pas eu dequoy cultiuer des choux. Courageux qu'il estoit il receuoit plustost ce chetif gage pour l'honneur d'estre auoüé de son Prince, que pour l'vtilité. Depuis luy son fils le sieur Vaspasien Robin succedant à son heritage, à sa capacité, & à sa charge, ne faisoit estat de ce petit apointement que pour payer les ports des lettres de ses correspondances, & les voitures des plantes nouuelles qui luy estoient enuoyées. La qualité de ces gages peut assez faire remarquer quel estoit ce iardin : Aussi quittant cét eschantillon de sa vertu, & le Roy reconnoissant son merite luy a donné la charge de Soubs-demonstrateur des plantes en son Royal Iardin, auec tres-honneste appointement, où il s'applique maintenant auec honneur, mettant en euidence les graces que Dieu luy a faict en la connoissance & culture des vegetaux.

Quand à celuy de Montpelier de toute autre condition, il a esté entrepris par le feu sieur Richer Medecin tres docte & entendu au fait des plantes, enuiron

l'an 1598. qu'il le proposa au Roy Henry le Grand, dont il fut escouté, & receut de luy les moyens de sa construction, & d'vn honneste entretien, aussi le rendit il le plus accomply de sa connoissance, & au point que Montpelier en a receu de la reputation & de l'vtilité, pour ce qu'il estoit comme vnique : car celuy du sieur Robin ne portoit que son nom, & n'auoit de l'estenduë qu'autant que son merite luy en auoit acquis. Ce iardin ainsi construit dura en la beauté de ses plantes iusques à l'année 1624. qu'il fut totalement ruiné par le siege de Montpelier, logeant en son lieu vn grand bastion. Mais la guerre ciuile finie, ou plustost les mutins & les rebels reduits à leur deuoir, les fortifications desmolies, ce courageux personnage remit sus le Iardin du Roy, l'accreut en terre, luy donna quelque autre dispositions ce luy sembloit plus aduantageuse, que la premiere, de sorte qu'en trente-deux, il ne paroissoit non plus de ses ruines, que s'il n'eust iamais esté endómagé, & depuis estant ce crois-je, curieusement cultiué par le sieur de Belual Neueu & successeur du sieur Richer mort depuis trois ans, il y a apparence que ses plantes doiuent estre en vn grand degré de perfection. Or quelque soin qu'ils y ayent apporté, il ne faut pourtant presumer qu'il fut remply de beaucoup de plantes estrágeres, celles de sa region, & qui vegettent en Languedoc, & Prouence, auec quelqu'vnes des Pirenées y estoient seulement cultiuées. Mais d'autant que la plusparr de ces plantes sont estrangeres aux Alemans, Anglois & autres Nations Septentrionales, les voyant si belles, sans prendre garde d'où elles estoient tirées, les estimoient

par delà ce que l'on en doit faire cas, d'où eſt venu ſa grãde reputation. Car d'y voir luxurieuſemẽt croiſtre les Lantiſques, les Alaterues, les Philerea, le Ciſtus, les Cyſtus ledon, les Arbouſiers, les Kermes, les Cheſnes verds, les Therebintes, les Sabines, les Romarins, Lauandes & Stecas & ſemblables autres, ils ne s'apperçoiuent pas que telles plantes leurs ſont tellement communes & vulgaires que les paysãs en font leur plus ordinaire chauffage. C'eſt de meſme que qui eſtimeroit en ces quartiers les houx, les briaires, les genets, & les geneuriers: mais ſi nous les cultiuons, & que nous les ayõs auſſi beaux qu'eux, c'eſt dequoy en faire cas. Veritablement iuſques à maintenant nous nous pouuõs vãter qu'ils y prennẽt vn tres-bel accroiſſemẽt, & s'ils continuent cõme nous l'eſperons, ils ne deuront rien à ceux de Montpelier. Que ſi les eſtrangers euſſent cõſideré que les plantes eſtrangeres de cette contrée n'y eſtoient pas, où s'il y en auoit qu'elles y eſtoient ſi languiſſantes qu'à peine les y pouuoit-on obſeruer, ils ne l'euſſent tant eſtimée, cõme ie m'en ſuis tres-bien apperceu y eſtant, car ayant beſoin de quelques fueilles d'Aſarum à peine y en peus je trouuer deux chetiues, eſtãt beaucoup plus aiſé de faire du chaud aux plantes, que de leur donner du froid à proportion de leur nature. C'a eſté vne des plus frequẽtes obiectiõs que l'on m'a faite en la pourſuitte de noſtre eſtabliſſemẽt, ſçauoir ſi nous pouuions icy cultiuer les plantes comme à Montpelier, s'imaginant les bons perſonnages, que celieu de Montpelier eſtoit ſeul capable d'vne telle culture, & non les autres, ſans conſiderer que toutes les plantes ne ſont pas naturellement par tout, & que

chaque

chaque terre climat & lieu produit les siénes qu'il faut recueillir & amasser de toutes parts où la nature leur donne naissance, pour les assembler en vn seul lieu, & là les cultiuer au plus prés de leur naturel. Il faut que l'on sçache que Paris n'est esloigné de Montpelier que de trois degrés, qu'il est situé soubs vn paralelle assés temperé & beaucoup plus que Leiden, qui pourtant en cultiue de tres-recommandables, & comme nous auons dés-ja dit, il est plus aysé de donner vn chaud conuenable aux plantes pour les faire vegeter, que du froid. Que l'on cesse donc cette puerile objection, & que l'on sçache que les plantes du Languedoc, de Prouence, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, d'Alemagne, d'Hongrie, de Polongne, & des autres lieux plus reculés du chaud, & du froid, y croissent tres bien, & tres belles. Aussi sans auilir ce Iardin de Montpelier, ie suis veritablement tres-asseuré que nous auons dés la premiere année de nostre culture, esleué plus de plantes de toutes les Prouinces, & de toutes les especes que iamais n'en contint en ses parterres, Montpelier, Leiden, Padouë, & tous les autres Iardins, comme l'on peut connoistre à la veuë, & par le catalogue que nous exposons. Mais il y a bien plus, c'est que comparant nostre Iardin à ces autres, ils ne paroissent que des Iardinets: Celuy de Montpelier, le plus grand de tous ceux qui l'ont deuácé, ne cótenoit pas en sa premiere structure plus de quatre arpens, & maintenant qu'il est acru du tiers, six, où le nostre en contient dix huict, d'abondant c'est que sa disposition n'est pas des plus auantageuses; car diuisé qu'il est en diuerses pieces toutes separe-

ment ceintes de muraille, il ressemble plustost à vn labirinte qu'à vn Iardin spacieux, aussi ne sçauroit on remarquer en toute sa disposition vne agreable estenduë, mesme la façon de ses quarreaux esleués de deux pieds & demy hors de terre, n'est ny belle, ny conuenable, ny encore cette maniere de planter les simples par l'ordre de leur alphabet, comme si toutes demandoient vne pareille culture, il y a plus d'ostentation en cette façon, que de raison & de bienseance: Comme encore d'auoir trouué vne longueur de terre d'enuiron vingt cinq toises, sur trois de large, & sur quelque six pieds de haut, & appeller cela la mõtagne, cela est vn peu ridicule. Nostre Iardin tout autrement disposé contient veritablement vne montagne, & telle la peut-on nommer puis qu'elle s'esleue sur tout Paris, & qu'elle contient cinq arpens, qu'elle a plus de cinquante & quatre pieds de haut, & qu'elle a des valons assez profonds, voire elle est telle qu'elle paroist plus grande que toute l'estenduë du Iardin de Montpelier, aussi ceux qui ont veu l'vn & l'autre de ces Iardins sçauent bien leur difference, & ce patron que nous en donnons au iour, auec sa description & le catalogue de nos plantes, en decouuriront la verité.

Mais outre les auantages de grandeur, de construction, de disposition de solage, d'edifices, & de grand nombre d'especes de plantes, & de chacune des vsageres grande quantité, ce qui a adiousté Monsieur Bouuard premier Medecin de sa Majesté tres-Chrestienne, & Sur-Intendant de nostre Iardin, est bien de tout autre prix. Car en ayant donné les memoires de six cens quatorze, à feu Monsieur Heroard, viuant

auſſi premier Medecin de ſa Majeſté, & qu'à mon inſtance il eut obtenu le commandement de ſon eſtabliſſement, en ſix cens vingt ſix j'en fis ſeeler & verifier l'Edict, mais nuement, c'eſt à dire pour la culture & demonſtration des plantes ſimplement: Ce qu'ayant recõnu ledit ſieur Bouuard, & conſiderant que cette ſimple edification n'eſtoit pas capable de remettre la Medecine, tendante à ſon panchant, & qu'il y falloit d'autres pieces, il auiſa d'y eſtablir trois Docteurs pour y enſeigner les vertus des plantes ſelon leurs diuers vſages & preparations, tant ordinaires que Chimiques, vne officine pour ce deſſein, vn ſous Demonſtrateur des plantes, & autres officiers grandement vtils & neceſſaires à ſon tres-loüable deſſein. De ſorte que ce Iardin n'eſt pas ſeulemẽt eſtably comme vn vain ornement à la France, & à Paris, mais pour vne tres-neceſſaire & vtile Eſcole, de la matiere Medecinale. Ce ſont des aduantages qui ne ſe trouuent pas ailleurs, ce ſont des biens que l'on ne trouuera pas autre part, auſſi ce ſont les pieces apres ſa grandeur, diſpoſition & beauté, qui le doiuent faire eſtimer par toutes les Nations ciuiles & curieuſes des belles & bonnes choſes.

Ce Iardin Royal eſt ſitué au fauxbourg ſainct Victor lez Paris, en la grand ruë que l'on nomme Coypeaux, qui court le Septentrion, & le Midy, par où il a ſon entrée à l'Occident, & de là prenant ſa longueur droit à l'Orient, il a ſa largeur du Midy au Septentrion, en la ſuperficie de ſeize mil deux cents toiſes. Et bien que le total de ſon plan par la diuerſité de ſes parties ne ſoit pas regulier, ſi eſt ce que chaſque

piece prise à part se rencontre en la disposition conuenable à ce qu'elle forme. Ayant ainsi son entrée au couchant, & son logement sur la ruë, où il n'a pas de face, mais par le dedans & sur ses parterres : sa court aussi d'entrée est necessairement posée à son costé que l'on peut nommer basse court, y en ayant encore vne autre auant qu'entrer au logement qui s'oppose à la face du bastimét. Cette premiere court a bien en la superficie d'vn quarré longuet trois cens toises, & la seconde la pareille forme, cent quatre vingt. Dans cette premiere court l'on rencontre deux grandes portes cocheres, l'vne en face, l'autre a costé droit, toutes deux de pierre de taille d'agreable structure, ayant chacune en son fronton les armes du Roy: Par la premiere l'on entre au Iardin suiuant vne alée plantée de charmes & de tilleux, de cent soixante toises de long, sur cinq de large: Par l'autre l'on entre en la seconde court deuãt la face du logis, separée du Iardin par cette court en face qui est distincte du Iardin par vne balustrade de fer, sans empescher la veuë, ny du bastiment aux parterres, ny des parterres au bastiment. Cette maison comme nous venons de representer bastie sur la ruë pour s'estre ainsi rencontrée n'a pas de face de cette part, mais sur le Iardin tres-belle & bien symetrisée, en l'estenduë de vingt toises de long, hors œuure, sur cinq de large, & sept de haut, comprenant deux saillies chacune de trois toises, formant comme deux pauillons flanqués, qui donnent vne bonne grace à cette façade. Au bas sont les offices voutées, cuisine, garde-manger, sommellerie, & sale de commun; & d'auantage vn grand buscher

& autres lieux que nous auons fort commodement conuertis, & sans deformité en vn beau laboratoire charbonnier & officines à la cõseruation des medicamens, au dessus sont les logements. Pour y entrer l'on trouue vn portique, dont le fronton est porté par deux colomnes doriques, qui vous conduit dans vn escailler de pierre, vouté de brique & de pierre de taille, par lequel vous montés dans vne grande sale à main droite, de six toises de long, & quatre de large, au bout de laquelle est vne galerie de douze toises de long, & trois de large, peinte en toutes ses parois, de la vie de Moyse. De l'autre costé par vn vestibule & passage l'on entre dans vne chambre de quatre toises en quarré, accompagnée de sa garderobe, arriere garderobe & cabinet, au dessus sont de grands greniers destinés à faire des logemens, & galetas. De l'autre costé de ce bastiment opposé à la court de l'entrée sont deux autres basse-courts pour la mesnagerie, & logement des domestiques.

Ce logement ainsi representé a deuant sa face son Iardin & en premiere & plus prochaine veuë, vn parterre de cinquante toises de haut, & quarante de large, diuisé en quatre parties, au milieu desquelles est vne fontaine dont le bassin a cinq toises de diametre: Les deux premieres & plus prochaines du logis sont plãtées de toutes sortes d'arbrisseaux tousiours verds, & de plantes viuaces, tant à fleurs plaisantes qu'autres, & les deux autres de plusieurs sortes d'arbrisseaux se despoüillant de feuilles l'hyuer, & de toutes sortes de plantes viuaces, demi-viuaces & annuelles que l'on a peu recouurer. Les plantes sont tellement disposées.

en leurs quarreaux, & les parterres de telle cimmetrie, qu'elles y sont ordonnées en leurs especes selon leurs genres, de sorte que quiconque connoist vne espece peut asseurément dire que le genre connu est là dedans. Ce parterre est enuironné d'vne haye plantée de toutes sortes d'arbres, & arbisseaux domestiques, & des estrangers qui se peuuent naturellement & sans art cultiuer en nostre climat, dont le nombre excede deux cens cinquante.

Sortant de ce parterre en continuant l'allée qui le trauerse, & tout le Iardin aussi du Couchant au Leuant, vous rencontrez deux autres grands parterres, contenant chacun en superficie mille toises, ou sont cultiuées en grande quantité les plantes vsuelles, & plusieurs autres en assez bon nombre pour les experiences: Toutes les allees qui croisent les parterres & deux autres suiuant de pareille grandeur, ou sont cultiuées toutes les plantes potageres & semblables, sont plantées en iustes distances de toutes sortes d'arbres fruictiers, & bordees de Lauandes, d'Aspics, de Rosmarins, de Sauges, de Ruës, d'Auronnes masles & femelles, de Sauiniers & autres.

De ces parterres poursuiuant la mesme allée vous trouuez à main droite vn pré fait en sorte qu'il ressemble à vn grand plat, où il y a vn peu d'eau, car en ayant en son milieu vn peu de viue, foüillée exprés pour les plantes aquatiques, il retire en quelque maniere à cette figure, il contient pourtant mil quatre cens quatorze toises, où sont mises toutes les plantes qui cherissent vn pareil solage: Ce pré est voisin & contigu d'vn bois d'onze cens vingt-cinq toises de

ſuperficie en ſaillie ſur le voiſin, & neantmoins ſeparé du commerce eſtranger par la muraille qui enuironne toute l'eſtenduë du iardin : dedans luy ſont plantées & cultiuées les plantes ombrageuſes & boccageres.

De l'autre coſté de l'allee en parallele du pré & du bois eſt vn verger planté de toutes ſortes d'arbres fruictiers, ayant en l'vn de ſes angles vne gentille ceriſée, & contient ſe verger quatorze cens cinquante toiſes de ſuperficie. De ſorte que le verger, le pré, & le bois aboutiſſant à vne alée en terraſſe, faiſant la fin & la largeur du iardin par le pas du Leuant, qui a cent cinquante toiſes de long. Elle eſt telle que ſans autre moyen, l'on voit toute la campagne voiſine, iuſques au bois de Vincennes, & Charenton, & la riuiere de Seine qui l'auoiſine de deux cens pas, ſon mur eſtant baigné de la petite riuiere des Gobelins. A l'vne de ſes extremitez qui regarde le Septentrion eſt baſty vn pauillon de quatre toiſes dans œuures tres-commode & logeable, qui eſt auſſi en face de la grande allée de l'entrée plantée de charmes & tilleux.

Au coſté de cette grande allée de l'entrée à vn tiers de ſa lõgueur eſt vn eſcailler ou peut ayſemẽt monter vn cheual, qui vous porte ſur la montagne, laquelle toute enuironnée de muraille eſt diuiſée en deux crouppes. La premiere & plus haute ſur laquelle eſt vn petit mõticule en ligne ſpirale de trois toiſes de haut, regardant par deſſus Paris, & ayant pour objet toutes les campagnes des enuirons à plus de ſix ou ſept lieuës loing, eſt plantée de vignes de pluſieurs rares eſpeces, & enuironnee de doubles allées, & petits

valons plantées d'arbres fruictiers, & Ciprez, & toutes bordées de rosiers, dont l'aspect est tellement agreable que nous l'auons nommée Belle-veuë.

Au bas de cette grande montagne, & dedans son pourpris est entaillé vn parterre en demy-lune, de dix toises d'ouuerture sur cinq de profond, exposé au Midy, où sont plantés les Orrangez, Cytronniers, Mirthes, Acatia d'Egypte, Palmes, Cannes de sucre, & autres plantes qui veulent du chaud. Ce petit parterre se couure en hyuer d'vne charpente faicte exprez pour garantir les plantes mises en plaine terre des iniures des hyuers.

L'autre crouppe & plus petite est à l'aspect de la riuiere de Seine, & du Leuant, sur laquelle est vne terrasse de la longueur de cinquante cinq toises sur la largeur de quatre: D'vn costé qui regarde le Septétrion, elle est plantée d'arbres & d'arbrisseaux tousiours verds, comme Pins, Sapins, Ifs, Houx, Chesnevers, Lieges, Geneuriers, Philerea, Piracanta, & autres.

De l'autre qui reçoit le Midy sont toutes les plantes & arbrisseaux que nourrissent les païs chauds, comme Sabines baxiferes, Lantistiques, Therebintes, Citisus, Cistus ledon, Stecas, Labdanes, Lauandes, Rosmarins, Sauges, Thin, Timbra & autres, & parce qu'elle est tousiours verte, nous l'auons nommée Beau-seiour.

Voila en quoy consiste nostre Iardin Royal, que l'on peut aysément contempler en la planche que nous en representons.

Cette beauté connuë que maintenant Venise se vante de son iardin de Padouë, Gennes du sien, Florence

Florence, & Leiden des leurs, ils ont seulement l'auantage de nous auoir deuancez de temps & non de la beauté, grandeur, situation & disposition, ny de la quantité & diuersité des plantes, & la mesme difference qu'il y a entre nostre Monarque & leurs Princes, & Republiques, est entre nostre Iardin, & les leurs, & pour n'en pas faire la petite bouche i'ose assurer par ce qui m'est connu qu'il n'a pas qui l'esgale en toute l'Europe, soit en dispositiõ, diuersité, & ordre des parties, & multitude diuerses de plãtes, que nous exposõs au present Cathalogue, sauf à y adiouster par le progrez du temps que nous en pourrons encore recouurer & cultiuer de nouuelles.

Il nous reste à respondre à l'obiection que l'on nous fera sur le nombre de nos plantes, nous estant ventés d'en cultiuer deux mil, & plus, car nous entendons que l'on nous dit qu'en ce grand nombre nous comprenons les plantes domestiques, communes, & potageres, & que l'on esperoit de nous des plantes rares en pareil nombre. A cela nous repartons que les domestiques sont autant plantes que les estrangeres; ont leurs vertus comme elles, & doiuent estre aussi curieusement connuës que les autres cultiuées; il seroit bien seant de connoistre les choses de loin, & ignorer celles de prés. Ce Iardin n'est pas seulement fait pour les plantes rares, mais pour toutes, & puis telles nous sont communes qui ne se cultiuent ailleurs qu'auec difficulté, le Iardin de Montpellier n'a iamais peu esleuer le Ruta Capraria, & l'Asarum, le Cepea & l'Vmbilic de Venus, y viennent auec difficulté: En basse Bretagne la Pa-

rietaire eſt tres-rare, voire ne luy peut-on eſleuer: Ainſi chaque païs n'a pas tout, & tout ce qui luy vient d'ailleurs luy eſt rare, mais quelque rare qu'il ſoit il ne le doit de ſorte embraſſer qu'il oublie ſes domeſtiques, & n'en face vn bon recueil. Si encore on nous dit qu'il y en a certains genres dont nous multiplions les eſpeces ſans raiſon, je reſpond que ſi l'on les conſidere de prés qu'elles ont de notables differences, & puis ſi nous nous eſtendons ſur quelqu'vnes qui ſont en commerce par les curieux des plantes à fleurs, nous nous reſtreignons en beaucoup que nous pouuions eſtendre, & l'vn preſte vſure à l'autre: Quoy qu'il en ſoit nous n'en nommons aucune deux fois.

CATALOGVE DES PLANTES QVI SONT DE PRESENT CVLTIVEES AV IARDIN DV ROY, DE PARIS.

Depuis deux ans & demy qu'il eſt dreſſé, 1636.

Abies.
Abrotonum mas.
Abrotonum fœmina.
Abrotonum Auſtriacum ſemper virens.
Abrotanum Germanicum.
Abrotonum modorum.
Abſinthium album.
Abſinthium arboreſcens.
Abſinthium folio ſpicæ.
Abſinthium incipidum.
Abſinthium ſeriphium.
Abſinthium tenuifolium Romanum.

– Abſinthium vulgare.
Abutillum Auicennæ.
Acanthus ſatiuus.
Acanthus aculeatus.
Acanthus pratenſis.
Acatia Ægyptia.
Acatia Indica.
Acatia Africana.
Acer latifolium majus.
Acer minus.
Acer trifolium Monſpelienſe.
Acetoſa Africana.
Acetoſa bulboſa.
Acetoſa domeſtica.
Acetoſa rotondi folia.
Acetoſa major ſilueſtris.
Acetoſa minor ſilueſtris.
Acetoſa maxima alpina.
Acetoſa minima ſeu leporis.
Acinus ſiue Ocimum ſilueſtre.
Aconitum Americanum luteum majus.
Aconitum facie Napelli.
Aconitum flore delphinij.
Aconitum folio plantani.
Aconitum hyemale.
Aconitum ponticum luteum.
Aconitum racemoſum fructu nigro.
Aconitum Americanum racemoſum fructu albo.
Aconitum Americanum fructu rubro.
Aconitum licoctonum flore ſub luteo.
Aconitum ſeptimum Mathioli.

Acorus verus.
Acorus paluſtris.
Acorus nemoralis.
Adianthum majus album Americanum.
Adianthum album.
Adienthum nigrum.
Æthiopis.
Agnus caſtus flore albo.
Agnus caſtus flore ceruleo.
Alaternus major.
Alaternus minor.
Alaternus Anguſtifolia.
Alcea fructicoſa pentaphillea.
Alcea peregrina.
Alcea vulgaris.
Alchimilla.
Allium ſatiuum.
Allium ſilueſtre.
Allium vrſinum.
Aliſma montanum.
Alnus aquatica.
Alnus montana.
Alnus nigra ſeu baccifera.
Aloe Americana.
Aloe Africana.
Alopecuros.
Alpines diuerſarum ſpecierum.
Althea.
Althea major, arborea.
Athlea major, Africana emplo flore purpureo.
Althea Cretica arboreſcens.

Althea olbiæ.
Althea frutex flore albo.
Althea frutex flore purpureo.
Althea vlmi folio.
Alyſſon Dioſcoridis.
Amaranthus major purpureus.
Amaranthus minor holoſericeus precox.
Amarāthus minor holoſericeus ſerotinus corniculat⁹
Amaranthus tricolor.
Amaranthus ſilueſtris.
Ambroſia hortenſis.
Ambroſia ſilueſtris.
Amblatum.
Ammi creticum.
Ammi ſyriacum.
Ammi ſilueſtre.
Ampelopraſſon ſeu porum ſilueſtre.
Amigdala excorticata precox.
Amigdala dulcis.
Amigdala amara.
Anagallis exautica amplo flore ceruleo.
Anagallis mas.
Anagalis fœmina.
Anagiris fœtida ſeu padus.
Anagiris non fœtida.
Androſaces.
Androſaces altera Mathioli.
Androſemum.
Anemone latifolia multiplex flore albicante.
Anemone lati. multiplex flore atropurpuraſcente.
Anemone latif, maxima Calcedonica.

Anemone latif, multiplex flore coccineo.
Anemone latif, multiplex flore violaceo.
Anemone latif, multiplex flore.
Anemone latif, multiplex.
Anemone latif, duplici serie foliorum flore albicante.
Anemone latif, duplici serie foliorum, flore violaceo vmbilico albo.
Anemone latif, duplici serie foliorum flore.
Anemone latifol. duplici serie foliorum diuersorum colorum.
Anemone latifol. flore simplici diuersorum colorum cum vmbilicis & sine vmbilicis.
Anemone latif, maj. lusitanica Clusij. duplici serie foliorum flore albo.
Anemone latifol. maj. lusitanica flore duplici serie foliorum flore luteo.
Anemone latifolia lusitanica Clusij duplici serie foliorum flore luteo.
Anemone latif tertia Mathioli.
Anemone trifolia Dodonei.
Anemone silueſtris.
Anemone Geranij folio flore albo.
Anemone Geranij folio flore ceruleo
Anemone Geranij folio flore luteo.
Anemone tenuifolia flore pleno albo.
Anemone tenuifolia major flore pleno albo.
Anemone tenuifolia minor flore pleno albo.
Anemone tenuifolia flore pleno albicante.
Anemone tenuifolia flore pleno carneo viuaciſſimo.
Anemone tenuifolia flore pleno carneo viuaciſſimo variæ gato.

Anemone tenuifolia flore pleno coccineo.
Anemone tenuifolia flore pleno purpureo.
Anemone tenuifolia flore pleno persico.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro dilutiori.
Anemone tenuifolia flore pleno viridi.
Anemone tenuifolia flore pleno viridi rubente.
Anemone tenuifolia flore pleno obsoleto.
Anemone tenuifolia flore pleno rubro, fusca coma amarenthiana.
Anemone tenuifolia flore pleno atrorubro.
Anemone tenuifolia flore pleno.
Anemone tenuifolia flore simplici holosericeo.
Anemone tenuifolia flore simplici coccineo amplo.
Anemone tenuifolia flore rubro subalbidis oris.
Anemone tenuifolia flore rubro variegato.
Anemone tenuifolia flore simplici purpuro violaceo amplo.
Anemone tenuifolia flore simplici diuersorũ color.
Anethum.
Angelica aquatica.
Angelica aquatica repens seu podagria, aut Archangelica.
Angelica vera.
Angelica lucida.
Angelica major Americana latifolia bacciferá.
Angelica Americana.
Anisum.
Anthillis leguminosa flore luteo.
Anthillis leguminosa Lusitanica flore purpureo.
Antirrhinum flore albo.

Antirrhinum flore purpureo.
Antirrhinum flore rubeo.
Antirrhinum flore ſubluteo.
Antirrhinum ſilueſtre.
Aparine.
Aphaca.
Aphaca ſilueſtris ſeu arachus.
Apios Americana folijs phaſeoli floribus obſoletis.
Apios Fuhcſij.
Apios alpina.
Apios vera.
Apium aquaticum.
Apium hortenſe.
Apium riſus.
Apium ſatiuum Italorum ſeu Celerum.
Apocinum Americanum folio Aſclepiadis flore rubro vmbellato.
Apocinum rectum.
Apocinum ſyriacum.
Apocinum Americanum folco iuglandis.
Apocinum repens ſeu periploca major.
Apocinum rectum folijs eſulæ raræ venetorum.
Agrifolium Anglicum Criſpum.
Agrifolium vulgare.
Aquilegia flore ſimplici emplo.
Aquilegia flore pleno.
Aquilegia diuerſorum colorum.
Aquilegia Americana flore ſimplici rubro variegato.
Aquilegia roſea flore multiplici diuerſorũ colorum.
Arantia malus variæ ſpecies.

Arantia malus Chinæ.
Arbor Iudæ.
Arbor vitæ seu Thuya.
Arbutus.
Argemone vulgaris flore rubro.
Argemone montana per annis amplo flore luteo.
Aria Theophrasti.
Arisarum angustifolium Bisantinum.
Arisarum angustifolium vulgare.
Arisarum latifolium cardusence maculatum.
Arisarum Lusitanicum latifolium majus.
Arisarum Lusitanicum minus repens.
Arisarum latifolium vulgare masculatum nigro.
Arisarum absque mandis.
Aristolochia clematis, seu saracenica.
Aristolochia Lusitanica.
Aristolochia longa vera.
Aristolochia minor polyrisos.
Aristalochia rotunda.
Aristolochia semper virens seu Pistolachia Cret. Alusij.
Armeria flore simplici albo.
Armeria flore simplici holo serico.
Armeria alba multiplex.
Armeria prolifera flore multiplici flore purpureo.
Arum Ægyptium.
Arum Indicum.
Artemisia latifo'ia.
Artemisia tenuifolia.
Artemisia marina.
Asadarach. est Auicennæ.

Asarum Americanum majus.
Asarum vulgare.
Asarine.
Ascalonitides.
Asclepias flore albo.
Asclepias flore nigro.
Asparagus marinus.
Asparagus communis.
Asperula flore albo.
Asperula flore ceruleo.
Asphodellus albus major.
Asphodellus albus minor.
Asphodellus bulbosus Galeni.
Asphodellus luteus semper virens.
Aster Aticus.
Aster Americanus major latifolius.
Aster Amerianus major luteus.
Aster Italorum.
Aster luteus.
Aster luteus odoratus proliferus.
Aster Pyreneus flore ceruleo.
Aster serotinus Tradescanti.
Aster silvestri minor.
Aster Americanus augusti fol. flore sub albicante.
Astragalus beticus.
Astragalus beticus ramosus flore rubro.
Astragalus minor flore purpureo.
Attractilis hirsutior.
Attractilis mitis.
Atriplex alba major hortensis.
Atriplex nigra major hortens.

Atriplex fragifera.
Atriplex marina arboreſcens.
Atriplex rubra latifolia.
Atriplex nigra latifolia ſeu pes Amerinus.
Atriplex nigra aquatica major.
Atriplex nigra aquatica minor.
Atriplex fœtida ſeu vuluaria.
Auena ſeu Bromos.
Auricula vrſi flore albo.
Auricula vrſi flore purpureo variegato.
Auricula vrſi flore & folio boraginis Miconi.
Auriculæ vrſi diuerſorum colorum.

B

BAlſamina cucumerina maj.
Balſamina perſici folia fœmina.
Balauſtium.
Balſamum alpinum, ſeu Cneorum Mathioli.
Bamia.
Barbarea.
Barba capræ Fuchiſij.
Baucia.
Behen album.
Behen rubrum.
Bellis maior vmbellata Americana.
Bellis maior vulgaris.
Bellis major lutea.
Bellis lutea ſpinoſa arboreſcens cretica.
Bellis minor prolifera.
Bellis flore pleno.

Bellis flore pleno variegato.
Bellis ſilueſtris ſeu conſolida minima.
Bellis montana flore globoſo ceruleo.
Bellidis ſommæ diuerſitas.
Beta rubra.
Beta nigra.
Beta alba maior platicolas.
Beta alba minor.
Betæ diuerſæ ſpecies.
Berberis.
Berula.
Betonica.
Betonica aquatica.
Betonica major Daniæ.
Betonica flore albo.
Betula.
Biphyllum ſeu Ophris.
Biſtorta major.
Biſtorta minor.
Blataria maior mauritanica floreo luteo.
Blataria major exautica flore obſoleto.
Blataria latifolia flore purpureo.
Blatania vulgaris flore albo.
Blataria vulgaris flore carneo.
Blataria vulgaris flore luteo.
Biſcutella ſpecies thlaſpi.
Bliti diuerſæ ſpecies.
Bolbonac.
Bolbonac radice perpetua.
Bonus-henricus albus.
Bonus-henricus rubens.

Borrago minima ſemper virens.
Borrago ſemper virens.
Borrago vulgaris.
Bombax.
Botrys arboreſcens ſeu chamæleagnus.
Botrys herba.
Bottys Mexicana.
Braſſica botrytis cretica.
Braſſica monoſpermos.
Braſſica criſpa.
Braſſica capitata maj. alba.
Braſſica capitata min. alba.
Braſſica capitata poli cephalos.
Braſſica diuerſarum ſpecierum.
Britanica.
Bryonia.
Bugula flore albo.
Bugula flore violaceo.
Bugloſſum ſatinum.
Bugloſſum ſilueſtre.
Bulbocaſtanum.
Bulbus vnifolius.
Bulbus Eriophorus.
Bulbus vomitorius.
Buphtalmum ſeu Eleborus ferulaceus.
Buplurum.
Butomos ſeu ſparganium.
Burſa paſtoris maior.
Burſa paſtoris minor.
Bruſcus.
Buxus maior.

Buxus minor.
Buxus auratus.

C

CAchrys vera.
CaKille Serapionis ſeu eruca marinã.
Calamintha aquatica.
Calamintha montana preſtantior.
Calamintha montana vulgaris.
– Calceolus Mariæ Americanus major flore albo variegato.
– Calceolus Mariæ Americanus minor flore luteo.
Calceolus Mariæ montanus vulgaris.
Calthapaluſtris flore pleno.
Caltha paluſtris flore ſimplici.
Calandula prolifera multiplex.
Calandula flore pleno.
Calandula minor ſilueſtris.
Campanula aruorum.
Campanula Fuchſij flore duplici ceruleo.
Campanula cerulea vrtice folio.
Campanula perſicæ folio cerulea.
Campanula percicæ folio alba.
Campanula lacteſcens maior ſeu piramidalis lutetiana.
Campanula Heluetia ſeu piramidalis montana flore viridi albicante, non deſcripta.
Campanula minor Germanica rotundifolia flore albo.
Campanulæ variæ.

Canna indica ſtriata.
Canna indica flore luteo variegato.
Canna indica flore rubro.
Canna maior.
Canna ſuccharifera.
Cannabis mai.
Cannabis fœmina.
Cannabis aquatica.
Cantabrica.
Capparis vera.
Capparis leguminoſa.
Caprifolium Germanicum flore rubello ſerotinum.
Caprifolium Italicum perfoliatum precox.
Caprifolium vulgare.
Caprifolium arbor.
Capſicum indicum longum maius.
Capſicum indicum longum minus.
Capſicum rotundum.
Capſici variæ ſpecies.
Cardamine Americana tuberoſa auguſti folia flore albo.
Cardamine flore pleno.
Cardamine vulgaris.
Cardus benedictus.
Cardus buboſus.
Cardus eriocephalus.
Cardus leucographus.
Cardus ſpherocephalus maior latifolius perennis.
Cardus ſpherocephalus Hiſpanicus annuus.
Cardus tomentoſus.
Cardus Rytro.

Cardui variæ ſpecies.
Carlina maior ſeu Cameleon albus.
Carlina minor ſeu Cameleon niger.
Carobia.
Carpinus.
Cariophillorum Hortenſium flore pleno variæ in colore differentiæ.
Cariophillorum hortenſium flore ſimplici variæ in colore differentiæ.
Caſſia poetica.
Caſtanea equina.
Caſtanea vulgaris.
Cauda equina variæ ſpecies.
Caucalis.
Cauda muris.
Centaurium maius.
Centaurium maius Pyreneum ſeu Raponticum foliis cinare.
Centaurium maius luteum.
Centaurium minus luteum.
Centaurium minus purpureum.
Cepæa Lobelli.
Ceraſa flore pleno.
Ceraſorum diuerſæ ſpecies.
Cerinthe maior.
Cerinthe minor.
Ceterach.
Chamæceraſus alpina latifolia.
Chamæceraſus alpina anguſtifolia.
Chamædris flore rubro.
Chamædris flore albo.

Chamædris durior alpina.
Chamædris annua ſpinoſa.
Chamælea alpina.
Chamælea Italica biflora.
Chamęlea tricocos.
Chamæleagnus Dodonei.
Chamæmelum flore pleno.
Chamæmelum vulgare.
Chamępytis Auſtriaca.
Chamępytis vulgaris.
Chamęnerium folis roriſmarini minus ſiue Delphinium.
Chamænerium Geſneri.
Chamęirides anguſtifolię diuerſorum colorum.
– Chelidonium Americanum flore albo.
Chelidonium maius foliis laciniatis.
Chelidonium maius vulgare.
Chondrilla Italica flore carneo pleno.
Chondrilla cerulea aruorum.
Chondrilla rara flore purpureo ſemine lucido.
Chondrillę lutęę varietas.
– Chryſentemum maius Americarum cum volateria caule, ſeu voſacam.
– Chryſentemum minus allatum.
Chryſentemum arboreſcens.
Chryſentemum Americanum tenuifolium.
Chryſentemum peruuianum ſeu flos ſolis.
– Chryſentemum peruuianum proliferum.
Chryſentemum Americanum tuberoſum.
Chritmon.
Cicer arietinum.

Cicer ſilueſtre perenne.
Cicer luſitanicum.
Cicer ſilueſtre verius.
Cichorium ſatiuum variæ ſpecies.
Cichorium ſilueſtre.
Cichorium ſcoparium.
Cichorium Creticum ſpinoſum.
Cicuta maior ſeu Çicuta nigra
Cicuta nigra minor.
Cicuta minor ſeu Cicuta alba.
Cicuturia.
Circęa lutetiana.
Circium maius.
Circium maius tuberoſum.
Circium minus.
Ciſtus mas.
Ciſtus fœmina.
Ciſtus ledon primus Cluſij.
Ciſtus ledon ſecundus Cluſij.
Ciſtus populnea fronde.
Ciſtus annuus.
Ciſtus folio timi.
Ciſtus folio ſampſuci.
Ciſtus folio halimi.
Ciſtus ledon anguſtifol. monſpelienſe.
Clareta Riuellij ſeu lactuca leporina.
Clematis ſeu peruinca maior flore albo.
Clematis ſeu peruinca maior flore violaceo.
Clematis ſeu peruinca minor flore albo.
Clematis ſeu peruinca minor flore purpureo pleno.
Clematis ſeu peruinca minor flore violaceo.

Clematis betica.
Clematis Panonica.
Clematis peregrina flore atro violaceo, multiplici
Clematis luzitanica flore albicante.
Clematis peregrina flore purpureo.
Clematis peregrina flore violaceo.
Clematis ſurecta.
Clematis virginiana ſeu Iaſminum Americanum flore phœniceo.
Clymenum ſemper virens.
Cnicus flore Cœruleo.
Cnicus vulgaris ſeu Cartamus.
Cochlearia maior.
Cochlearia minor.
Colchicum atropurpureum lutetianum.
Colchicum Cretticum bifolium flore albo.
Colchicum biſantinum.
Colchicum Ephemerum.
Colchicum Hiſpanicum minus.
Colchicum Luſitanicum maius flore purpureo.
Colchicum pannonicum flore albo.
Colchicum purpureum flore multiplici amplo.
Colchicum pannonicum flore variegato.
Colchicum variegatum flore multiplici.
Colchicum variegatum ex inſula chio elegans.
Colchicum variegatum vulgare.
Colus Iouis.
Colutea ſcorpioides.
Colutea Indica.
Colutea veſſicaria.
Conſolida aurea nemorum.

Conſolida maior flore albo.
Conſolida maior flore purpureo.
Conſolida Saracenica.
Conſolida flore pleno varię in colore differentiæ ſeu pes Alaudæ.
Conſolida ſilueſtris flore pleno variæ in colore differentię.
Conſolida hortenſis flore ſimplici variæ in colore differentiæ.
Conſolida ſilueſtris aruorum flore violaceo ſimplici.
Conuoluulus Cæruleus ſeu flos noctis hederæ folio.
Conuoluulus folio maluę flore purpureo.
Conuoluulus folio ſpicæ purpureus.
Conuoluulus Indicus flore Cyanæo.
Conuoluulus luſitanicus flore cyanæo.
Conuoluulus purpureus maior.
Conuoluulus vulgaris maior.
Conuoluulus minor.
Coniſa major odorata ſeu baccaris.
Coniſa maior vulgaris.
Coniſa media.
Coniſa minor odorata ptolifera.
Coniſa minor vulgaris.
Corallus arbor.
Cor Indicum.
Corcoros Plinij ſpecies Manthę.
Coriendrum.
Coris Dalechampij.
Coris Monſpelienſium ſpecies champitior.
Cornus mas.
Cornus fœmina.

Corona Imperialis maior polyanthos.
Corona Imperialis maior flore atrophenicco.
Corona Imperialis minor flore palido.
Coronopus repens.
Coronopus vulgaris.
Corthusa Mathioli.
Corthusa Americana repens flore albo botritis.
Corilus maior.
Corilus minor.
Cotinus Plinij.
Cotonea malus mas.
Cotonea malus fœmina.
Cotonaster.
Cotula fœtida.
Cotula non fœtida.
Craca.
Cratæogonum.
Crithmum chrisentemum.
Crithmum marinum.
Crithmum spinosum.
Crocus autumnalis bysantinus flore albicante.
Crocus autumnalis bysantinus flore cinericeo.
Crocus autumnalis bysantinus flore violaceo.
Crocus autumnalis montanus amplo flore cæruleo.
Crocus autumnalis Pireneus amplo flore violaceo.
Crocus autumnalis sativus.
Crocus vernus flore albo basi violacea.
Crocus vernus flore albo amplo Hispanicus.
Crocus vernus flore albo polyanthos Mesiacus.
Crocus vernus flore aureo polyanthos Mesiacus.
Crocus vernus flore aureo rutilante reticu ato cor-
tice.

Crocus vernus flore cinericeo Hiſpanicus maior.
Crocus vernus flore cinericeo ſtriatus.
Crocus vernus flore vario Elegantiſſimo.
Crocus vernus tenuifolius flere violaceo primus luſitanicus.
Crocus vernus tenuifolius flore violaceo & purpureo ſecundus luſitanicus.
Crocus vernus macroleptophilos flore purpureo amplo luſitanicus.
Crocus vernus flore violaceo ſtriatus maior.
Crocus vernus flore violaceo ſtriatus minor.
Crocus vernus flore violaceo polyanthos ſeu noſtica parua.
Cruciata.
Cucumer ſatiuus variæ ſpecies.
Cucumer ſilueſtris.
Cuculata.
Cuminum ſilueſtre.
Cuminum ſatiuum.
Cupreſſus mas.
Cupreſſus fœmina.
Cuſcuta maior.
Cuſcuta minor.
Cyaneus maior.
Cyaneus fœtens.
Cyaneus vulgaris.
Cyaneus hortenſis flore purpureo.
Cyani varietas.
Cyanus Orientalis odoratiſſimus multiplex flore purpureo.
Cyanus Orientalis odoratiſſimus flore cinericeo am-

plo ſimplici.

Cyanus Orientalis odoratiſſimus flore albo amplo ſimplex.

Cyclamen Antiochenum amplo flore albo duplici vernale.

Cyclamen Antiochenum amplo flore purpureo duplici vernale.

Cyclamen Antiochenum amplo flore ſimplici purpureo.

Cyclamen byſentinum flore amarentino ſimplici baſi alba.

Cyclamen byſentinum flore atro purpureo ſimplici autumnale.

Cyclamen Orientale auguſtifolium flore albo.

Cyclamen autumnale ex inſula Elba flore albo auguſtifolium.

Cyclamen autumnale folio hederæ flore albo Orientale.

Cyclamen autumnale folio hederæ flore purpureo.

Cyclamen odoratum Autumnale folio hederæ ex inſula Corfu flore purpureo.

Cyclamen Orientale folia hederæ flore purpureo amplo.

Cyclamen Pictauinum hederæ folio flore purpureo.

Cyclamen rubrum Burgundiæ folio orbiculato.

Cyclamen vernale album Monſpelienſe.

Cyclamen vernale rubrum odoratum Romanorum.

Cyclamen Veronenſe odoratum flore rubro orbiculato.

Cymbalaria.

Cynaræ maxim. variæ ſpecies.

Cynocrambe.

Cynocrambe.
Cynogloſſum Creticum.
Cynogloſſum vulgare.
Cynogloſſum minus anguſtifolium annuum.
Cynoſorchidis variæ ſpecies.
Cyperus longus.
Cyperus verus.
Cyperus rotundus inodorus.
Cytiſus Hiſpanicus Cluſij.
Cytiſus ſeu laburnum Theophraſti & hebenus.
Cytiſus ſcorpioides.
Cytiſus Italicus.
Cytiſus Maranthæ ſemper virens.
Cytiſus vulgaris.
Cytiſus falſus Cluſij.

D

DAmaſonium.
Datura Turcarum flore albo.
Datura Turcarum minor flore amplo ſeu nux metel.
Datura Turcarum flore violaceo duplici calice odoratum.
Datura flore violaceo albicante virginianum.
Daucus Creticus.
Daucus alpinus.
Daucus latifolius.
Daucus ſelinoides alpinus major.
Daucus ſilueſtris major.
Daucus ſilueſtris minor.
Dentaria heptaphilos flore albo.

Dentaria heptaphilos flore purpurascente.
Dentaria heptaphilos coraloides seu bulbifera.
Digitalis augustifolia flore albo.
Digitalis augustifolia flore ferrugineo.
Digitalis augustifolia flore sublutco.
Digitalis augustifolia flore variegato arborescens.
Digitalis latifolia flore albo.
Digitalis latifolia flore rubello.
Digitalis latifolia flore purpureo.
Digitalis latifolia flore variegato.
Dipcadi Calcedonicum flore albicante.
Dipcadi Calcedonicum flore cinericeo.
Dipcadi Calcedonicum flore luteo.
Dipcadi Chalcedonicum flore purpurascente.
Dipcadi Calcedonicum flore violaceo.
Doria Americana minor serotina.
Doria Narbonensis major.
Draba flore albo.
Draba flore purpureo.
Draco arbor.
Draco herba.
Doricnium.

E

EBenus Crætica.
Ebulus.
Echium aquaticum.
Echium majus.
Echium minus.
Echium minus augustifolium Italicum.
Echium supinum.

Elaphoboſcum.
Elatine major.
Elatine minor.
Elatine leguminoſa.
Elatine Ocimi folio.
Elleborine flore candido.
Elleborine flore purpuraſcente.
Elleborine flore albicante.
Elleborus niger Mathioli amplo flore viridi.
Elleborus niger montanus maximus flore viridi.
Elleborus niger ſecundus Mathioli flore viridi.
Elleborus niger verus Dioſcoridis.
Elleborus niger verus Theophraſti flore albo folijs obtuſis.
Elleborus niger verus flore rubello folijs obtuſis.
Elleborus niger verus Theophraſti primus Mathioli.
Elleborus albus floribus atrorubentibus precox.
Elleborus albus major vulgaris.
Endiuia hortenſis.
Endiuia aſpera.
Endiuia ſilueſtris.
Ephemerum Mathioli.
Epimedium.
Eranthemum.
Ericæ variæ ſpecies.
Erigerum majus hiſpanicum.
Erigerum vulgare.
Eruca Indica major.
Eruca humiſtralis luſitanica.
Eruca peregrina.
Eruca ſylueſtris.

Eruca vera.
Eruum.
Eringium marinum.
Eringium montanum.
Eringium planum.
Eringium vulgare.
Eriſimum.
Eſula major ſeu Cataputia.
Eſula minor.
Eſula maior Germanica.
Eſula minor Germanica.
Eſula minima.
Eſula rara venetor.
Euoninus.
Eupatorium Auicennæ.
Eupatorium Grecor.
Eupatorium Indicum maius.
Eupatorium Meſues ſeu Agerutum flore albo.
Eupatorium Meſues ſeu Ageratum flore luteo.
Eupatorium Narbonenſe.
Euphraſia maior.
Euphraſia minor.

F

FAba ſilueſtris Græcorum.
Fabarum variæ ſpecies.
Fagopyrum.
Fagus.
Ferulago.
Ferula galbanifera.
Ferula lucida hyſpanica.

Ferula nigra.
Ferrum equinum.
Ficus fructu albo.
Ficus fructu nigro.
Ficus Indica seu opontia major.
Ficus Americana seu opontia minor.
Flammula major.
Flammula iouis subrecta.
Flos Americanus major aureus multiplex.
Flos Americanus major luteus corniculatus multiplex.
Flos Africanus seu Othoma major luteus multiplex.
Flos Africanus minor multiplex.
Flos Africanus minor simplex.
Flos Constantinopolitanus flore albo simplici.
Flos Constantinopolitanus flore carneo simplici.
Flos Constantinopolitanus flore moniato simplici.
Flos Constantinopolitanus flore miniato multiplici.
Flos passionis seu citrullus perannis.
Fœnugrecum.
Fragaria Americana fructu rubro hirsuto.
Fragaria Americana magno fructu rubro.
Fragaria pannonica.
Fragaria fructu albo vulgaris.
Fragari fructu rubro vulgaris.
Fragariæ diuersæ species.
Fraxinella major flore purpureo.
Fraxinella minor flore carneo.
Fritillaria angustifolia communis flore albo.
Fritillaria angustifolia communis flore atropurpureo
Fritillaria angustifolia communis flore purpureo.

Fritillaria anguſtifolia communis flore rubello.
Fritillaria anguſtifolia exautica flore viridi albicante multiplex.
Fritillaria latifolia hiſpanica vmbellata polyanthos flore luteo purpuraſcente.
Fritillaria latifolia hiſpanica flore atro purpuraſcente polyanthos.
Fritillaria Italica latifolia flore atropurpureo amplo.
Fritillaria Italica latifolia flore luteo punctato.
Fritillaria Italica latifolia flore luteo purpuraſcente.
Fritillaria Italica anguſtifolia ſerotina flore viridi.
Fritillaria luſitanica anguſtifolia flore flaueſcente latifolia.
Fritillaria luſitanica anguſtifolia.
Fritillaria Pyrenea flore luteo.
Fritillaria Pyrenea flore viridi nigricante.
Fungus ligneus.
Fungi variæ ſpecies

G

Galega.
Galega Alpina.
Galeopſis maxima pannonica.
Galeopſis verior.
Galium album.
Galium luteum.
Gelſeminum album vulgare.
Gelſeminum Americanum majus amplo flore fœniceo.
Gelſeminum Cathalonicum.

Gelſeminum Italicum luteum.
Gelſeminum Indicum ſemper virens arboreſcens flore luteo.
Gelſeminum Perſicum flore violaceo.
Geniſta Hiſpanica.
Geniſta Hiſpanica monoſpermos flore albo.
Geniſta vulgaris.
Geniſta ſpinoſa.
Geniſta infectoria.
Geniſta pinnata humilis.
Gentiana major flore luteo.
Gentiana maior flore purpureo heluetia.
Gentiana folio aſclepiadis.
Gentianella verna amplo flore Cyaneo.
Gentianella autumnalis ſeu viola calathiana.
Geranium batracoides majus longius radicatum.
Geranium batracoides majus ſine gratia Dei flore albo.
Geranium batracoides majus ſeu gratia Dei flore purpureo.
Geranium batracoides majus ſeu gratia Dei flore albo variegato.
Geranium batracoides minus ſeu hematodes.
Geranium Americanum flore purpureo.
Geranium creticum hematodes.
Geranium cræticum variægatum.
Geranium fuſcum.
Geranium maximum.
Geranium moſcatum.
Geranium Indicum tuberoſum flore variægato nodu oleus.

Geranium odoratum.
Geranium rotundifolium.
Geranium ſupinum Moſcouiticum Tradeſcanti.
Geranium ſaxatile.
Geranium tuberoſum.
Geranium tuberoſum minus latifolium Africanum.
Gingidium.
Gladiolus Africanus major tuberoſa radice.
Gladiolus albus binis florum ordinibus.
Gladiolus biſantinus major floribus atrorubentibus.
Gladiolus major purpureus.
Gladiolus flore carneo.
Gladiolus purpureus Narbonancis major.
Gladiolus purpureus Narbonancis.
Gladiolus Indicus major autumnalis flore phœniceo ramoſus reticulato corticæ.
Gladiolus Hiſpanicus minor reticulato cortice flore purpureo.
Glaſtum ſatiuum.
Glaſtum ſilueſtre.
Glaux Dioſcoridis.
Glaux exigua luſitanica aſpera.
Glaux major luſitanica.
Glaux vulgaris.
Glycyrrhiſa Echinata.
Glycyrrhiſa ſiliquoſa.
Glycyrrhiſa vulgaris.
Gnaphalium Alexandrinum ſeu ſtœcas citrina Orientalis.
Gnaphalium Americanum.
Gnaphalium maximum.

Gnaphaliũ montanum ſeu pes cãti flore purpureo.
Gnaphalium montanum ſeu pes cati flore albo.
Gnaphalium vulgare.
Glaucium.
Gramen alopecurum.
Gramen calamiſtratum.
Gramen cyperoides.
Gramen glomeratum.
Gramen mortanum.
Gramen nodoſum.
Gramen parnaſſi.
Gramen ſtriatum.
Gramen tremulum.
Gramen filiceum.
Gramen hordeaceum.
Gramen auenaceum.
Gramine variæ ſpecies.
Gratiola major.
Gratiola minor ſeu Anthilis aquatica.
Guaiacum patauinum.

H

HAlicacabum Indicum.
Halicacabum vulgare.
Halimus maj. arboreſcens.
Halimus minor repens.
Harmala Syriaca.
Hedera vulgaris maior latifolia.
Hedera vulgaris minor anguſtifolia.
Hedera Americana maior pentaphilea.
Hedera.

Hedera terreſtris.
Hediſarum clypeatum.
Hediſarum minus.
Helianthos.
Heliotropium tricocum.
Heliotropium vulgare, ſeu ſcorpioides & verrucaria.
Heliotropium ſupinum.
Hemerocalis Chalcedonica flore coccineo.
Hemerocalis Chalcedonica flore coccineo vmbellato polyanthos.
Hemerocalis Chalcedonica latifolia flore ſanguineo.
Hemerocalis Chalcedonica flore amplo coccineo folijs reflexis anguſtifolia.
Hemerocalis montana flore luteo punctato.
Hemerocalis montana flore luteo abſque punctis.
Hemerocalis montana flore luteo viridi.
Hepatica trifolia precox flore ſimplici.
Hepatica trifolia precox flore cinericeo.
Hepatica trifolia precox flore rubello.
Hepatica trifolia precox flore purpureo.
Hepatica trifolia precox flore violaceo.
Hepatica trifolia precox flore violaceo dilutiori.
Hepatica trifolia precox flore violaceo multiplici.
Hepatica trifolia precox flore cæruleo multiplici.
Hepatica trifolia ſerotina flore alb. ſimplici.
Hepatica trifolia ſerotina flore violaceo ſimplici.
Hepatica trifolia ſerotina flore purpuraſcente ſimplici.
Hepatica trifolia ſerotina flore albo cum ſtaminibus purpureis ſimplex.
Hepatica trifolia ſerotina flore cæruleo ſimplici.

Hepatica trifolia Americana.
Herba Paris.
Herba venti Rondeletij.
Hypogloſſum.
Hippoſelinum.
Holoſtium.
Horminum Beticum.
Horminum hortenſe.
Horminum peregrinum.
Horminum ſylueſtre flore albo.
Horminum ſylueſtre flore cæruleo.
Hyacinthus Anglicus flore albo, aut flore purpureo.
Hyacinthus Anglicus flore cæruleo.
Hyacinthus Anglicus flore cæruleo dilutiori.
Hyacinthus Anglicus flore purpuraſcente.
Hyacinthus Anglicus flore ſuaue rubente.
Hyacinthus Autumnalis maior Indicus Tuberoſa radice odoratiſſimus flore vero candido.
Hyacinthus Aumnalis minor Indicus ſtellatus flore albo.
Hyacinthus Botrioides flore albo.
Hyacinthus Botrioides flore cæruleo.
Hyacinthus Botrioides flore Rubello.
Hyacinthus Botrioides flore violaceo vulgaris.
Hyacinthus Comoſus candidus.
Hyacinthus Comoſus Calamiſtratus purpureus.
Hyacinthus Comoſus Calamiſtratus violaceus.
Hyacinthus Comoſus vulgaris.
Hyacinthus Comoſus Byſantinus albidus.
Hyacinthus Comoſus Byſantinus violaceus.
Hyacinthus facie Orientalis flore albo.

Hyacinthus facie Orientalis flore violaceo.
Hyacinthus Hiſpanicus æſtiuus cluſij.
Hyacinthus Orientalis flore albo Brumalis.
Hyacinthus Orietalis flore albo polyanthos præcox.
Hyacinthus Orientalis flore candido.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo calice breui polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore cæruleo multiplici polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore cinericeo precox.
Hyacinthus Orientalis flore Cyaneo precox.
Hyacinthus Orientalis flore duplici viridi purpuraſcente,
Hyacinthus Orientalis flore duplici violaceo.
Hyacinthus Orientalis foliatus polyanthos violaceo colore.
Hyacinthus Orientalis foliatus minor violaceo colore.
Hyacinthus Orientalis flore ſuaue rubente.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo odoratiſſimo.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo polyanthos.
Hyacinthus Orientalis flore violaceo dilutiori polyantos.
Hyacinthus Orientalis cui caulis inſtar ſerpentariæ ſeu Zunbul indicum, maius flore ſimplici violaceo.
Hyacinthus Orientalis cui caulis inſtar ſerpentariæ ſeu Zunbul Indicum, maius flore violaceo multiplici..
Hyacinthus Orientalis cui caulis inſtar ſerpentariæ ſeu Zunbul Indicum, minus flore cæruleo.

Hyacinthus ſtellaris Byſantinus major.
Hyacinthus ſtellaris Byſantinus minor.
Hyacinthus ſtellaris Byſantinus flore boraginis.
Hyacinthus ſtellaris Germanicus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris Germanicus flore cinericeo.
Hyacinthus ſtellaris Germanicus flore violaceo.
Hyacinthus ſtellaris cinericeus major.
Hyacinthus ſtellaris cinericeus minor.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore ceruleo.
Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore rubello.
Hyacinthus ſtellaris ſerotinus polyanthos.
Hyacinthus ſtellaris montanus.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore albo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore albicante.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore cinericeo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore carneo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore cæruleo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus flore violaceo.
Hyacinthus ſtellaris Peruuianus minor flore violaceo.
Hyacinthus Promontorij bonæ ſpei ſtellatus flore albo maior.
Hyacinthus Promontorij bonæ ſpei ſtellatus flore violaceo dilutiori minor.
Hyoſciamus albus.
Hyoſciamus luteus.
Hyoſciamus aureus cretenſis.
Hyoſciamus niger.
Hypericum arboreſcens.
Hypericum hyrcinum.

Hypericum tomentosum.
Hypericum Hispanicum serratis foliis.
Hypericum vulgare.
Hypericum repens com.
Hyppecoum Clusij.
Hyssopum latifolium vulgare flore violaceo.
Hyssopum latifolium florealbo.
Hyssopum auguſtifolium flore ſpicato Cluſij.
Hyssopus variegatus Pariſienſis hortus Regij.

I

Iacea alba multiplex.
Iacea lutea Narbonenſis.
Iacea major.
Iacea nigra flore albo.
Iacea nigra flore purpureo.
Iacea pinea Narbonenſis.
Iacea rubra multiplex.
Iacea rubra ſimplex.
Iacobea marina vulgo cineraria.
Iacobea montana.
Iacobea vulgaris.
Iberis Dioſcoridis.
Ilex coccifera, ſeu, Kermes.
Imperatoria.
Iris Tuberoſa latifolia alba oris violaceis.
Iris Tuberoſa latifolia alba oris purpureis.
Iris Tuberoſa latifolia alba maior.
Iris Dalmatica maior.
Iris Dalmatica minor.

Iris exautica camerarij maior.
Iris exautica camerarij minor.
Iris biflora lusitanica.
Iris lutea omnium maxima flore luteo.
Iris lutea variegata.
Iris nostras flore cæruleo.
Iris susiana maior.
Iris susiana minor.
Iris Tripolitana maior.
Iris Tripolitana minor.
Iris exautica maior flore purpureo violaceo.
Iris augustifolia acaulis.
Iris Byzantina angustifolia peramena flore albo.
Iris augustifolia Byzantina peramena flore violaceo.
Iris augustifolia Byzantina peramena flore violaceo multiplici.
Iris maritima maior.
Iris maritima minor.
Iris Bulbosa augustifolia Africana flore purpureo violaceo cui caalis instar serpentariæ.
Iris Bulbosa augustifolia Hispanica flore purpureo cuicaulis instar serpentariæ.
Iris Bulbosa augustifolia alba maior.
Iris Bulbosa augustifolia alba minor.
Iris Bulbosa augustifolia aurea.
Iris Bulbosa augustifolia cinericea.
Iris Bulbosa augustifolia cærulea variegata.
Iris Bulbosa augustifolia lutea variegata.
Iris Bulbosa augustifolia purpureo violacea.
Iris Bulbosa augustifolia Persici flore.
Iris Bulbosa augustifolia violacea.

Iris Bulboſa angustifolia violacea variegata.
Iris Bulboſa anguſtifolia lutea.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore albo.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore violaceo.
Iris Bulboſa latifolia prima Cluſij flore cæruleo.
Iris Bulboſa Perſica variegata elegans precox.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore albo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore albo cum flammis violaceis.
Iris Bulboſa latifolia Anglica atro-violaceo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore cineraceo cum flāmis violaceis.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore ceruleo.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpureo elegans.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpuraſcente.
Iris Bulboſa latifolia Anglica flore purpureo dilutiori.
Iuccā Indiæ Occidentalis planta.
Iuniperus maior.
Iuniperus minor.
Iuncus floridus.
Iuncus vulgaris major.
Iuncus humilis ſiue gramen iunceum.
Iuncus ſulcatus flore ceruleo emplo.

K

Kali geniculatum.
Kali maximum.
Kali minimum.
Keiri Arabum.
Keiri Creticum.

Keiri luteum Germanicum amplo flore ſimplici.
Keiri luteum Germanicum amplo flore multiplici.
Keiri luteum flore multiplici.

L

Lacrima Iobi.
Lactucarum variæ differentiæ.
Lagopus maior.
Lagopus minor.
Lagopus Elegans.
Ladanum ſegetum.
Ladanum ſegetum auguſtifolium.
Lamium album.
Lamium luteum Luſitanicum.
Lamium Beticum.
Lamium Luteum vulgare.
Lamium purpurpureum.
Lamium exoticum.
Lampſana.
Lapathi varia genera.
Lappa maior vulgaris.
Lappa minor ſeu Xantium.
Lappa maior Americana.
Laſerpitium maius.
Laſerpitum minus.
Lathyris Auguſtifolia ſiue climenum.
Lathyris latifolia.
Lauendula flore albo.
Lauendula flore Cæruleo.
Laureola.

Laurocerasus.
Laurus Alexandrina.
Laurus tynus luzitanica.
Laurus tynus Narbonensis.
Laurus vulgaris.
Lentiscus.
Leontopetalum.
Lepidium.
Leontopodium.
Leucacantha.
Leucoium flore albo multiplici.
Leucoium flore rubro multiplici.
Leucoium flore purpureo multiplici.
Leucoium marinus flore albo simplici.
Leucoium flore albo simplici.
Leucoium flore purpureo simplici.
Leucoium flore purpureo violaceo simplici.
Libanotis coronaria.
Libanotis ferulacea.
Libanotis Theophrasti.
Liliasphodellus flore luteo odoratus.
Liliasphodellus flore Phœniceo.
Lilium album Byzantinum.
Lilium album vulgare.
Lilium conuallium flore albo.
Lilium conuallium flore rubello.
Lilium cruentum serotinum.
Lilium cruentum.
Lilium aureum Allobrogum.
Lilium flauum Allobrogum sub albidis oris.
Lilium Persicum.

Lilium purpureum bulbos gerens in alis.
Lilium purpureum maius.
Lilium purpureum minus.
Lilium purpureum Polyanthemum precox.
Lilium purpureum medium.
Lilium rubrum.
Lilium minus Americanum Anguſtifolium flore phœniceo.
Limonium maius.
Limonium minus.
Limonium elegans.
Limonium foliis halimi.
Limones.
Linaria creuca amplo flore luteo.
Linaria montana Odorata flore cinericeo.
Linaria purpurea.
Linaria vulgaris.
Linaria Valentina.
Linaria maior vulgaris.
Linaria minor vulgaris.
Lingua maior Dalechamp.
Linum vulgare.
Linum ſemper virens maior anguſtifolium ſeu tenuifolium.
Linum ſemper virens minus anguſtifolium ſeu tenuifolium.
Lithoſpermum Anchuſæ facie flore violaceo.
Lithoſpermum maius.
Lithoſpermum minus.
Lolium maius.
Lolium minus.

Lonchitis foliis aſpleni.
Lonchitis maior.
Lonchitis aſpera.
Lonchitis alpina aſpera.
Lotus arbor.
Lotus herba.
Lotus lybica Dalechampi.
Lunaria Borruſa.
Lunaria maior.
Lunaria minor.
Lunaria radiata.
Lupinus Africanus flore violaceo elegans.
Lupinus minor exoticus flore cæruleo.
Lupinus ſatiuus.
Lupinus Sylueſtris.
Lupulus.
Lychnis Anglica.
Lychnis coronaria flore albo ſimplici.
Lychnis coronaria purpureo ſimplici.
Lichis coronaria flore purpureo multiplici.
Lychnides variæ.
Lycoperſicum maius.
Lycoperſicum minus.
Lyſimachia Americana foliis rubris non floruit apud nos.
Lyſimachia luſitanica flore luteo.
Lyſimachia cærulea flore ſpicato.
Lyſimachia cærulea galericata.
Lyſimachiæ variæ.

M

MAcalep ſeu chameceraſus petrea.
Maiorana annua vulgaris.
Maiorana Anglica ſemper virens.
Mala inſana.
Malorum variæ ſpecies.
Malus Arantia maior corniculata.
Malus Arantia minor Chinenſis.
Malus Arantia acidæ.
Malus Arantia dulcis.
Malus Perſica flore multiplici.
Malus Perſica diuerſorum ſpecierum.
Malus punicea dulcis.
Malus punicea acidia.
Malus citonia.
Malus armenia.
Malua arborea.
Malua Braſiliana arboreſcens.
Malua roſea fructicoſa.
Malua roſea diuerſarum ſpecierum & colorum foribus.
Malua trimeſtris.
Mandragora mas.
Mandragora fœmina.
Maratriphyllum paluſtre.
Marubium album.
Marubium cretenſe.
Marubium fœtidum.
Martagum Americanum flore phœniceo punctato.

Martagum americanum flore luteo punctato.
Martagum chymiſtarum flore albo.
Martagum chymiſtarum flore albo punctato lotaringium.
Martagum chymiſtarum flore purpureo.
Martagum exauticum anguſtifolium flore ſpadiceo.
Martagum germanicum ſerotinum flore purpureo.
Martagum imperiale flore albo.
Martagum imperiale flore carneo punctato.
Martagum imperiale flore purpureo.
Martagum macedonicum flore phœniceo.
Martagum montanum flore purpureo maculato.
Martagum montanum longiore ſpica.
Matragum ponponen. flore luteo.
Martagum ponponeum flore phœniceo.
Marum cortuſij.
Marum maſtichenum.
Matricaria flore pleno.
Matricaria flore duplicato.
Matricaria vulgaris.
Medica Arabica.
Medica altera.
Medica marina.
Medica Hiſpanica maxima.
Medica ſpinoſa.
Melanthium beticum.
Melanthium citrinum.
Melanthium damacenum.
Melanthium pleno flore.
Melanthium vulgare.
Melilotus Italica flore albo.

Melilotus Hiſpanica latifolia.
Melilotus vulgaris.
Meliſſa Conſtantinopolitana.
Meliſſa Moldauica.
Meliſſa fuchſij.
Meliſſa vulgaris.
Moluca aſperā.
Mentha criſpa.
Mentha Romana.
Mentha vulgaris rubra.
Mentha vulgaris anguſtifolia.
Mentha ocimoides.
Mentaſtrum Criſpum.
Menthaſtrum tuberoſum.
Menthaſtrum vulgare.
Mercurialis mas mai.
Mercurialis fœminas.
Meſpilus Aronia.
Meſpilus ſilueſtris.
Meſpilus abſque nucleis.
Meſpilus vulgaris.
Mezereum Arabum.
Mezereum Germanicum.
Meum ſeu meu vulgare.
Meum ſeu meu verum.
Milium Indicum.
Milium Indicum ſemine nigro.
Milium vulgare.
Millefolium creticum.
Millefolium flore rubro.
Millefolium flore purpureo.

Millefolium luteum.
Millefolium odoratum.
Millefolium vulgare.
Millefolium Aquaticum.
Millegrana.
Molugo.
Moly Dioſcoridis flore albo.
Moly Italicum flore rubello.
Moly Pyræneum flore luteo.
Moly Hiſpanicum flore rubro.
Moly triangulatum imperiale flore albo.
Moly purpureum folijs Narciſſi.
Moly vmbellatum flore albo.
Moly vmbellatum flore carneo.
Moly vmbellatum flore cinericeo.
Moly Babilonicum vmbellatum Pumile Echinatum flore ſuaue rubente.
Moly zibethinum monſpelience.
Monophyllum.
Morſus Diaboli flore albo.
Morſus Diaboli flore violaceo vulgaris.
Morus alba.
Morus nigra mas.
Morus nigra fœmina.
Morus rubra Americana.
Muſcipula flore albo.
Muſcipula flore purpureo.
Myagrum.
Myrrhis odorata.
Myrrhis montana.
Myrrhis Germanica.

Myrrhis fœtens.
Myrthus anguſtifolia.
Myrthus anguſtifolia Italica.
Myrthus Betica latifolia.
Myrthus latifolia Gallo prouincia flore pleno.
Myrthus latifolia Italica.

N

Napellus maior precox.
Napellus maior ſerotinus.
Napellus minor.
Narciſſus Africanus polyanthos aureus calice phœniceo.
Narciſſus Africanus luteus maior polyanthos.
Narciſſus Africanus luteus medius polyanthos.
Narciſſus Africanus luteus minor polyanthos.
Narciſſus Africanus luteus minimus polyanthos.
Narciſſus Africanus ſubluteus polyanthos.
Narciſſus luteus annualis maior.
Narciſſus luteus autumnalis minor.
Narciſſus Byſantinus albus mediocroceus ſerotinus amplo flore polyanthos.
Narciſſus Byſantinus albus medioluteus amplo flore polyanthos.
Narciſſus Byſantinus albus medioluteus amplo flore latifolius polyanthos.
Narciſſus Byſantinus albus mediocroceus amplo flore polyanthos.
Narciſſus Chalcedonicus albus medioluteus multiplex maior polyanthos.

Narciſſus Chalcedonicus albus medioluteus multiplex minor polyanthos.

Narciſſus Chalcedonicus albus media fimbriata lutea multiplici corolla polyanthos.

Narciſſus Chalcedonicus albus medioluteus polyanthos.

Narciſſus albidus Chalcedonicus calice breui ſulphureo polyanthos.

Narciſſus Pyſanus albus medioluteus polyanthos.

Narciſſus Pyſanus albus medioluteus medius polyanthos.

Narciſſus Pyſanus albus medioluteus minor polyanthos.

Narciſſus Creticus totus albus polyanthos flore multiplici.

Narciſſus Hiſpanicus totus albus polyanthos.

Narciſſus totus albus Narbonenſis maior polyanthos.

Narciſſus totus albus Narbonenſis minor polyanthos.

Narciſſus totus albus Byſanthinus amplo flore polyanthos.

Narciſſus niueus amplo calice ſulphureo polyanthos.

Narciſſus albidus amplo calice folis reflexis polyanthos.

Narciſſus albidus medioluteus amplo calice patulo polyanthos.

Narciſſus albus medioluteus amplo calice patulo polyanthos.

Narciſſus Poeticus albus mediocroceus multiplex.

Narciſſus Poeticus albus mediocroceus ſimplex.
Narciſſus Poeticus albus minor multiplex ſerotinus.
Narciſſus Poeticus albus minor ſtellatus ſerotinus.
Narciſſus Poeticus albus maior amplo flore.
Narciſſus Poeticus omnium maximus albus medio purpureus.
Narciſſus albus medioluteus amplo flore.
Narciſſus albus medioluteus ex ſenenſis Agro.
Narciſſus albus medioluteus patulo calice amplo.
Narciſſus albus Pirenæus medioluteus.
Narciſſus albidus medioluteus calice patulo omnium maximus.
Narciſſus luteus amplo calice patulo omnium maximus.
Narciſſus totus candidus patulo calice maior.
Narcicus totus albus amplo calice patulo minor.
Narciſſus Hiſpanicus amplo calice albidus maior calice ſulphureo.
Narciſſus Hiſpanicus albidus maior amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus maior amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus medius amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus minor amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus medius flore nutante amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus lato calice amplo.
Narciſſus Hiſpanicus luteus minimus foliis reflexis amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus minimus pumilius amplo calice.
Narciſſus Hiſpanicus luteus minimus rectus amplo calice.

Narciſſus montanus totus albus amplo calice maior.

Narciſſus montanus totus albus medius amplo calice.

Narciſſus montanus totus albus amplo calice flore nutente.

Narciſſus montanus luteus latifolius oblongo calice.

Narciſſus montanus luteus latifolius amplo calice.

Narciſſus montanus luteus polyanthos amplo calice.

Narciſſus montanus Italicus luteus amplo calice fimbriato.

Narciſſus montanus albidus calice luteo amplo.

Narciſſus montanus luteus ſylueſtris amplo calice.

Narciſſus ſylueſtris Hiſpanicus maximus luteus multiplex.

Narciſſus ſylueſtris Hiſpanicus maximus luteus roſeus.

Narciſſus ſylueſtris Hiſpanicus maximus luteus multiplex odoratus amplo flore.

Narciſſus ſylueſtris Germanicus maior.

Narciſſus ſylueſtris vulgaris roſeus minor.

Narciſſus ſylueſtris vulgaris flore luteo virente.

Narciſſus luteus maior multiplici calice.

Narciſſus luteus minor multiplici calice.

Narciſſus Indicus autumnalis flore rubello inſtar lilij polyanthos minor.

Narciſſus Indicus autumnalis latifolius rubello inſtar lilij polyanthos.

Narciſſus Indicus autumnalis rubello albicante colore polyanthos.

Narciſſus Indicus autumnalis latifolius pumilius vmbellatus flore rubello polyanthos.

Narciſſus Indicus latifolius ſcamoſa radice flore phœniceo.

Narciſſus Indicus latiſſimis foliis, non floruit apud nos.

Narciſſus Indicus latifolius flore phœniceo inſtar Iacobei polyanthos.

Narciſſus virginianus lilij florus flore purpuraſcente.

Narciſſus marinus ſeu pancratium autumnale ſiue hemerocalis Valentina Cluſij.

Narciſſus marinus tertius Mathioli ſeu Pancratium vernale.

Narciſſus Perſicus maior vernus flore luteo,

Narciſſus Perſicus vernus flore luteo minor.

Narciſſus ſeptimus Mathioli ſeu Leucoarciſſo hexaphyllum polyanthos pratenſe vernum.

Narciſſus ſeptimus mathioli ſeu leuconarciſſo hexaphyllum paucioribus floribus.

Narciſſus ſeptimus mathioli flore pleno polyanthos.

Narciſſus ſextus mathioli ſeu leucoium triphyllum leuconarciſſo lirium iuncifolium autumnale flore ſuaue rubente minimum.

Narciſſus ſextus mathioli ſeu leucoium triphyllum leuconarciſſo lirium iuncifolium minimum vernum flore rubello.

Narciſſus iuncifolius Africanus autumnalis albus polyanthos.

Narciſſus iuncifolius Africanus autumnalis flore toto viridi polyanthos.

Narciſſus iuncifolius autumnalis albus medio obſoletus.

Narciſſus iuncifolius albus amplo calice foliis reflexis polyanthos maior.

Narciſſus iuncifolius albus amplo calice foliis reflexis polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus foliis reflexus calice ſulphureo polyanthos.

Narciſſus iuncifolius aureus foliis reflexis.

Narciſſus iuncifolius albidus maior polyanthos amplo calice.

Narciſſus iuncifolius loteus maior amplo calice polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus medius amplo calice polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus minor amplo calice polyanthos ſerotinus.

Narciſſus iuncifolius luteus amplo calice flore rotonda circinitatis roſeo polyanthos maior ſerotinus.

Narciſſus iuncifolius luteus maior multiplex polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus maior calice breui polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus medius calice breui polyanthos.

Narciſſus iuncifolius luteus minor calice breui polyanthos.

Narciſſus montanus ſylueſtris iuncifolius amplo

calice flore albo.
Narciſſus montanus ſylueſtris iuncifulius amplo calice, flore albido.
Narciſſus montanus ſylueſtris iuncifolius luteus amplo calice maior.
Narciſſus montanus ſylueſtris iuncifolius luteus minor amplo calice.
Narciſſus montanus ſylueſtris iuncifolius luteus fimbriato calice mutoni.
Nardus Americana.
Nardus cretica.
Nardus montana.
Naſturtium Indicum.
Naſturcium Americanum tuberoſum.
Naſturcium hortense Criſpum.
Naſturcium hortense vulgare.
Naſturcium mai. aquaticum ſeu naſitor.
Naſturcium min. aquaticum.
Naſturcium minus pratense.
Natrix Plini.
Nepeta maior.
Nepeta minor.
Nerium flore albo.
Nerium flore rubro.
Noli me tangere ſeu perſicaria ſilicoſa.
Numularia maior.
Numularia minor.
Nymphea maior alba.
Nymphea maior lutea.
Nymphea minor alba.
Nymphea minor lutea.

O

Ocimum cariophyllatum.
Ocimum latifolium maculatum.
Ocimum latifolium crispum.
Ocimum maximum.
Ocimum minus tenuifolium cariophilatum album
Ocimum minus tenuifolium cariophilatum nigrum.
Ocimum vulgare.
Oculus cati seu balote crispa.
Oenanthe aquatica.
Oenanthe prior.
Oenanthe altera montana.
Oenante tertia.
Olea satiua.
Olea boemia.
Olea sylueſtris.
Ononis spinosa vulgaris flore rubello.
Ononis spinosa exautica flore albo.
Ononis non spinosa flore purpureo.
Ononis non spinosa flore luteo.
Onobrychis.
Onopordum.
Ophiogloſſum.
Ophioscorodum.
Oreoselium.
Origânum heracleum.
Origanum Americanum maius flore purpureo maius.

Origanum

Origanum Americanum maius flore albicante.
Origanum vulgare.
Ornithogalum Arabicum.
Ornithogalum Hiſpanicum bulbo & folio narciſſi.
Ornithogalum Hiſpanicum vmbellatum.
Ornithogalum Hiſpanicum minus ſpicatum.
Ornithogalum Hiſpanicum minus ſpicatum flore luteo.
Ornithogalum Alpinum flore luteo maius.
Ornithogalum creticum folio hyacinthi Orientale vmbellatum minus.
Ornithogalum indicum ſpicatum flore luteo viridi albicante.
Ornithogalum Monſpelienſe.
Ornithogalum Neapolitanum.
Ornithogalum Pannonicum maius.
Ornithogalum Pannonicum minus.
Ornithogalum vulgare maius.
Ornithogalum vulgare minus.
Ornithogalum trifolium flore prorſus niueo odoratum luſitanicum.
Ornithopodium.
Orobanche.
Othonna ſeu herba venti Rondeletij.
Oxyacantha.

P

POeonia fœmina flore multiplici albicante.
Pœonia fœmina flore carneo multiplici.

Pœonia fœmina flore rubro multiplici.
Pœonia fœmina rubra ſimplex.
Pœonia mas folio iuglandis.
Pœonia Ochranthemos.
Pœonia promiſcua flore albicante precox.
Pœonia promiſcua flore purpureo.
Pœonia promiſcua flore carneo.
Paliurus.
Palma maior.
Palma minor ſeu chamærifes.
Panax aſclepium.
Panax heracleum.
Panax chironium.
Panicum.
Papauer corniculatum flore luteo.
Papauer corniculatum flore phœniceo.
Papauer corniculatum flore violaceo.
Papauer eraticum Orientale multiplex flore rubello.
Papauer Orientale flore albo multiplici.
Papauer Orientale flore purpureo multiplici.
Papauer Orientale flore rubro multiplici.
Papauer Orientale flore carneo multiplici.
Papauer Orientale flore multiplici atro purpuraſcente.
Papauer ſpinoſum cluſij.
Papauer ſpumeum.
Parietaria.
Paronichia folio alſine.
Paronichia folio ruthæ.
Pentaphyllum album argentatum.
Pecten veneris.

Peplis.
Perchepier ſeu ſaxifraga Anglorum.
Perfoliata.
Perſicaria maculata.
Perſicaria mitis perannis repens.
Perſicaria mitis.
Perſicaria vrens.
Periploca.
Perſica amygdalina.
Perſica flore pleno.
Perſicarum variæ ſpecies.
Petaſites maior.
Petaſites minor.
Petaſites montanus ſeu alpinus.
Petaſites maximus americanus.
Petroſelinum Macedonicum verum.
Peucedanum Italicum maius.
Peucedanum Italicum minus.
Peucedanum vulgare.
Phalangium Americanum flore albo tradeſcanti.
Phalangium Americanum flore violaceo tradeſcanti.
Phalangium creticum ſalonenſe.
Phalangium Allobrogum.
Phalangium ramoſum.
Phalangium non ramoſum.
Phalaris.
Phaſeolus niger Indicus flore phœniceo.
Phaſeolus niger Indicus flore purpuraſcente.
Phaſeolus niger minor vmbellatus flore violaceo diluciori.

Phaſeolorum variæ ſpecies.
Phylandrium Hiſpanicum maius.
Phylandrium minus Alpinum.
Phylandrium Plinij.
Phyteuma mathioli, aphilantes dalechampis.
Philitis vulgaris.
Philitis multiphido.
Philitis ſterilis.
Pinus.
Pinaſter.
Piſum vmbellatum.
Piſum Americanum peranne.
Piſum abſque pargameno in ſiliqua.
Piſum tetragonologum ſeu ſundalida cretica Cluſij.
Piſum vulgare.
Piſi variæ ſpecies.
Pityuſa.
Piſtacia.
Plantago Aquatica maior.
Plantago minor aquatica ſemine ſtellato.
Plantago luſitanica cauleſcens.
Plantago marina.
Plantago roſea.
Plantago vera vulgaris.
Plantago vera vulgaris ſilueſtris.
Plantago omnium maxima luſitannica.
Plantago vera variegata.
Plantago minor auguſtifol. ſeu lauciolata variegata.
Platanus.

Phlomos licnites seu verbascum saluifol. monspelienſe.
Polemonium.
Polium montanum.
Polium montanum vulgare.
Polium montanum mai.
Polium montanum minus.
Polium montanum ſubrectum.
Polyacantha.
Polygala.
Polygala Valentina maior Cluſij.
Polygala Valentina minor Cluſij.
Polygonatum Americanum maius ramoſum racemoſum.
Polygonatum Americanum ſpicatum fructu rubro magno repens.
Polygonatum Virginianum ſpicatum repens.
Polygonatum Americanum perfoliatum flore luteo amplo.
Polygonatum Americanum perfoliatum ramoſum flore ſubluteo amplo.
Polygonatum maius.
Polygonatum Auguſtifolium.
Polygonatum tertium Cluſij.
Polygonatum pannonicum flore duplici.
Polygonatum vulgare.
Polypodium.
Polytrichum.
Populus alba.
Populus nigra.
Populus libica.

Portulaca aquatica.
Potamogetum.
Potentilla.
Poterium.
Primula ſyluarum diuerſæ.
Primula veris byſantina maior latifolia flore purpureo ſimplici.
Primula veris Anglica omnium maxima polyanthos flore luteo multiplici.
Primula veris flore albicante multiplici.
Primula veris flore fimbriato ſimplici.
Primula veris flore gemino maior polyanthos.
Primula veris flore gemino minor polyanthos.
Primula veris flore viridi pleno.
Paralitica maior ſerotina amplo flore viridi.
Paralitica minor flore purpureo.
Prunus flore duplicato.
Prunus mirobolanus.
Prunorum variæ ſpecies.
Pſeudo bunias.
Pſeudo cyperus.
Pſeudo coſtus.
Pſeudo dictamus.
Pſyllium ſemper virens.
Pſyllium vulgare annuum.
Ptarmica auſtriaca.
Ptarmica flore pleno.
Pulegium Ceruinum.
Pulegium regale.
Pulegium minus vulgare.
Pulmonaria flore albo.

Pulmonaria flore purpureo maior Germanica.
Pulmonaria flore purpureo vulgaris.
Pulsatilla montana maior flore albo polyanthos.
Pulsatilla montana flore viridi luteo.
Pulsatilla flore albicante.
Pulsatilla flore violaceo.
Pyracantha.
Pyretrum verum.
Pyrola.
Pyrus flore duplicato.
Pyrus fructu intus rubro.
Pyrorum variæ species.
Pyraster maius.
Pyraster minus seu amelantia.

Q

Quadrifolium pheum.
Quinque neruia.
Quercus mai. & fœmina.

R

Radix caua maior flore purpureo.
Radix caua maior flore purpureo.
Ranunculus Asiaticus flore albo maior amplo.
Ranunculus Asiaticus minor flore albo.
Ranunculus Asiaticus flore albo cum lineis purpureis.
Ranunculus Asiaticus flore albo cum lineis purpureis tenuifolius.

Ranunculus Aſiaticus flore albo oris rubris.
Ranunculus Aſiaticus flore luteo variægato amplo maior.
Ranunculus Aſiaticus flore aureo.
Ranunculus Aſiaticus flore ſub luteo variægato.
Ranunculus Aſiaticus ſulphureus oris rubris.
Ranunculus Aſiaticus flore luteo maior amplo flore.
Ranunculus Aſiaticus flore coccineo ſimplici.
Ranunculus Aſiaticus flore coccineo multiplici.
Ranunculus Aſiaticus flore purpureo ſimplici.
Ranunculus Aſiaticus flore purpureo intus alb. oris ſulphureis.
Ranunculus albus maior grumoſa radice flore albo ſimplici.
Ranunculus albus multiplex grumoſa radice.
Ranunculus albus foleo plantaginis Pyrenæus grumoſa radice.
Ranunculus albus talietri folio grumoſa radice.
Ranunculus luteus latifolius creticus.
Ranunculus luteus folio graminis.
Ranunculus luteus Hiſpanicus vernus.
Ranunculus montanus latifolius alpinus.
Ranunculus grumoſa radice luteus autumnalis polyanthos odoratus.
Ranunculus luteus autumnalis odoratus ſimplex luſitanicus.
Ranunculus Illyricus luteus maior flore multiplici polyanthos.
Ranunculus Illyricus minor luteus multiplex polyanthos.

Ranunculus Illyricus maior ſimplex luteus.
Ranunculus Illyricus luteus minor ſimplex.
Ranunculus globoſus.
Ranunculus luteus multiplex polyanthos.
Ranunculus luteus polyanthos multiplex ſylueſtris repens.
Ranunculus tuberoſus maior Anglicus multiplex polyanthos.
Ranunculus tuberoſus minor multiplex polyanthos.
Ranunculus nemeroſus flore albo ſimplici.
Ranunculus nemoroſus flore albo multiplici.
Ranunculus nemoroſus flore carneo.
Ranunculus nemoroſus flore herbido.
Ranunculi pratenſes varij.
Raphanus ſylueſtris.
Raphanus paluſtris.
Raphanus niger perannis.
Raphanus monoſpermos.
Raphanus vulgaris.
Rhaponticum foliis enulæ.
Rhaponticum montanum foliis Cinaræ.
Rhaponticum verum.
Rhaponculum alopecurum.
Rhapontium.
Rhamnus primus Dioſcoridis.
Rhamnus ſecundus monſpelienſis.
Rhamnus tertius ſeu catarticus.
Reſeda maior Italica.
Reſeda minor vulgaris.
Rodia radix.

Rhus Plinij myrtifolia.
Rhus coriariorum ſeu cotynus Plinij.
Rhus officinarum obſoniorum.
Rhus virginiana.
Ribes fructu albo.
Ribes fructu nigro.
Ribes germanica fructu rubro magno.
Ribes alpina fructu rubro magno.
Ribes fructu rubro vulgaris.
Roſa alba multiplex.
Roſa alba ſimplex.
Roſa alba muſcata multiplex.
Roſa alba muſcata ſimplex.
Roſa alba Damacena multiplex.
Roſa alba pimpinellæ folio.
Roſa Batauica multiplex flore albo maiot.
Roſa Batauica multiplex flore carneo maior.
Roſa Batauica flore carneo pomifera multiplex.
Roſa Batauica flore albicante multiplex.
Roſa Batauica flore purpureo minor inodora multiplex.
Roſa Batauica multiplex flore rubro minor odorata.
Roſa Auſtriaca flore phœniceo ſimplici.
Roſa Germanica flore albo variægato multiplici.
Roſa cynamomea multiplex.
Roſa cynamomea ſimplex.
Roſa flore carneo multiplici ſylueſtris.
Roſa cannia ſylueſtris ſimplex.
Roſa holoſericea flore duplici.
Roſa lutea ſimplex.

Rosa lutea multiplex.
Rosa Italica flore carneo perpetua.
Rosa purpurea francofurti.
Rosa Americana semper virens flore carneo simplici.
Rosa sine spinis maior Neapolitana flore purpureo duplici.
Rosa sine spinis minor montana flore carneo.
Rubea maior.
Rubea minor.
Rubea latifolia siue spuria dodonei.
Rubus Idæus Americanus latissimis foliis amplo flore purpureo odorat. fructu rubro.
Rubus Idæus fructu albo.
Rubus Idæus fructu rubro.

S

Sabdariffa maluæ species.
Sabina baccifera.
Sabina vulgaris.
Sagittaria.
Salicis variæ species.
Salicornia.
Saluia bosci.
Saluia latifolia syluestris.
Saluia lutea maculata.
Saluia baccifera.
Saluia rubra maculata.
Saluia vulgaris.
Saluia vita.

Sambucus aquatica multiplex.
Sambucus aquatica ſimplex.
Sambucus foliis laciniatis.
Sambucus montana racemoſa.
Sambucus vulgaris fructu albo.
Sambucus vulgaris fructu nigro.
Sanamunda.
Sandalida cretica.
Sanguiſorba maior Americana flore albo ſpicato.
Sanguiſorba maior Italica.
Sanguiſorba minor vulgaris ſeu pimpinella.
Sanicula Americana repens flore albo.
Sanicula alpina guttata.
Sanicula Hiſpanica guttata.
Sanicula vera vulgaris.
Saponaria exautica folio caulem obtegente.
Saponaria alpina flore pleno.
Saponaria vulgaris.
Satureia ſemper virens.
Satureia vulgaris annua.
Satyrium ſiue dens caninus Dalechamp.
Satyrium trifolium.
Saxifraga alba.
Saxifraga aurea.
Saxifraga Anglor.
Saxifraga maior Germanica.
Saxifraga vulgaris.
Saxifraga maxima pratenſis.
Scabioſa perpetua cretica arboreſcens.
Scabioſa flore albo Hiſp.

Scabiosa cretica flore rubro variegato.
Scabiosa montana maior foliis centauri maioris.
Scabiosa montana latifolia.
Scabiosa Hispanica spherica.
Scabiosa Hispanica tenuifolia.
Scabiosa vulgaris.
Scabiosæ aliæ variæ.
Scolimos.
Scoparia seu beluedere aut osiris mai. siue linaria.
Scoparia.
Scordium.
Scorodoprassum.
Scorsonera Hispanica angustifolia.
Scorsonera Bohemica.
Scorsonera pratensis.
Scorpioides folio bupleuri maior.
Scorpioides folio bupleuri minor.
Scorpioides folio portulacæ.
Scorpioides leguminosa.
Securidaca maior.
Securidaca minor.
Securidaca peregrina.
Sedum maius arborescens.
Sedum minus vermiculatum arborescens.
Sedum minus vermiculatum flore albo.
Sedum minus flore luteo.
Sedum serratum.
Sedum vermiculatum maius seu esculentum.
Sedum vrens.
Sedum alpinum minimum.

Senecio.
Senecio foliis & floribus luciniatis.
Serapias flore candido.
Serapias paluſtris.
Serapias montana.
Serpentaria Americana. Dalechampij.
Serpentaria maior Hiſpanica.
Serpentaria maior Italica.
Seſamoides folio coronopi.
Seſamoides magnum ſalamenticum.
Seſamoides paruum alterum.
Serpillum Pannonicum.
Serpillum vulgare.
Serratula Mathioli.
Serratula chryſanthema.
Seſeli Æthiopicum frutex.
Seſeli Æthiopicum herba.
Seſeli cicutæ facie.
Seſeli cretenſe tenuifolium.
Siler montanum.
Seſeli maſſilienſe.
Seſeli Peloponenſe.
Seſeli Germanicum pratenſe
Siderat. variæ.
Sinapio variæ ſpecies.
Siligo.
Siſarum.
Siſon.
Sigillum beatæ Mariæ.
Siſymbrium.
Siſymbrium vide naſturcinum.

Siſymrichium maius Africanum flore purpureo.
Siſymrichium maius Hiſpanicum flore violaceo.
Siſymrichium minus flore violaceo.
Smilax aſpera.
Smyrnium creticum.
Soldanella.
Soldanella alpina.
Solanum Ægyptium Cluſij ſeu anticorum.
Solanum Americanum arboreſcens racemoſum.
Solanum arboreſcens ſeu ſomniferum.
Solanum hortenſe.
Solanum lignoſum.
Suncus maximus.
Suncus nemoralis.
Soncus aſper.
Soncus leuis.
Soncorum variæ ſpecies.
Sophia chirurgorum.
Sorbus domeſtica.
Sorbus ſylueſtris torminalis ſeu crategus Theophraſti.
Sorbus Americana.
Sorbus torminalis Plinij.
Sorgum.
Spergula.
Spica.
Spondilium.
Stachys Italica flore purpureo.
Stachys monſpellienſium.
Stachys odorata.
Stachys ſylueſtris.

Staphisagria.
Staphyllodendrum.
Stoebe capitata rorismarini folio.
Stoebe marina spinosa.
Stoebe salamentica maior.
Stoebe salamentica minor.
Stoebe Neapolitana tenuifolia flore albo.
Stoebe exautica tenuifolia incana flore purpureo.
Stœcas Arabica.
Stœcas citrina.
Storax calamita.

T

Tabacum latifolium maius.
Tabacum angustifolium maius.
Tabacum minus seu hioscíamum luteum peruerianum.
Tamariscus.
Tanacetum Anglicum crispum.
Tanacetum Anglicum flore albo.
Tanacetum montanum in odorum.
Tanacetum vulgare.
Tarcum.
Taxus.
Telephium maius Hispanicum.
Telephium Germanicum flore purpureo.
Telephium semper virens.
Telephium vulgare.
Terbinthus vera.

Terebinthus capadocea.
Teſticulus canis.
Teſticulus hyrci.
Teſticulus vulpis Dodonei.
Teſticulus odoratus Dodonei.
Tetrahit.
Teucrium beticum.
Teucrium maius.
Teucrium luſitanicum.
Teucrium pratenſe.
Tapſia latifolia maior.
Tapſia tenuifolia.
Thlaſpi creticum flore albo ſeu draba.
Thlaſpi clypeatum maius latifolium flore ſulphureo.
Thlaſpi creticum vmbellatum flore purpureo.
Thlaſpi Hiſpanicum fructicoſum ſemper virens vmbellatum flore albo.
Thlaſpi Hiſpanicum ſemperuirens foliis floribus & ſiliquis inſtar glaſti ſatiui.
Thlaſpi luſitanicum marinum ſiliquoſum flore atro rubente.
Thlaſpi mechlinienſe.
Thlaſpi minimum peltatum.
Thlaſpi vmbellatum minus vulgare.
Thlaſpi clypeatum vulgare.
Thymbra.
Thymelea.
Thymum creticum cœphalotum.
Thymum vulgare.
Tilia mas.

Tilia fœmina.
Tithymalus caratias.
Tithymalus myrthites.
Tithymalus tuberoſus.
Tithymalij varij.
Tormentilla.
Trachelium Americanum flore rubro ſeu Cardinalis planta.
Trachelium maius flore albo multiplici.
Trachelium maius flore albo ſimplici.
Trachelium maius flore violaceo multiplici.
Trachelium maius flore violaceo ſimplici.
Trachelium minus ſerotinus flore candido.
Trachelium minus flore violaceo.
Tragopogum flore cinericeo.
Tragopogum flore luteo.
Tragopogum flore purpureo.
Tragopogum folio graminis.
Tragoriganum creticum.
Tragoriganum Germanicum.
Trifolium acetoſum flore albo.
Trifolium acetoſum flore luteo corniculato.
Trifolium maius Americanum clypeatum flore purpureo ſpicato.
Trifolium maius Americanum ſiliquoſum flore cinericeo bituminoſum.
Trifolium bituminoſum flore ceruleo.
Trifolium odoratum.
Trifolij variæ ſpecies.
Triticum.
Tryorchis variæ ſpecies.

Tulipa minor auguſtifolia alpina.
Tulipa caramania minor anguſtifolia flore purpureo precox.
Tulipa minor anguſtifolia Bononienſis flore luteo.
Tulipa minor Hiſpanica anguſtifolia flore luteo.
Tulipa minor anguſtifolia perſica bicolor.
Tulipa perſica latifolia flore candido.
Tulipa latifolia bononienſis flore rubro oris luteis.
Tulipa Armeniaca flore ſanguineo.
Tulipa Armeniaca flore obſoleto.
Tulipa rubra præcox pumilior.
Tulipa Pyriſine ſeu bombicina maior precox flore phœniceo.
Tulipa Pyriſine ſeu bombicina media flore rubro vnguibus purpureis ſulphureo circulo cinctis.
Tulipa ſtriata precox flore luteo.
Tulipa ſtriata ſerotina flore luteo oris rubris.
Tulipæ præcoces variæ.
Tulipæ mediæ variæ.
Tulipæ ſerotinæ variæ.
Tus.
Tuſſilago montana maior.
Tuſſilago montana minor.
Typha.

V

VAcaria.
Vaccinia rubra.
Vaccinia nigra.
Valeriana aquatica.
Valeriana mas.
Valeriana fœmina.
Valeriana Græca flore albo.
Valeriana Græca flore ceruleo.
Valeriana Indica flore violaceo.
Valeriana maxima exautica.
Valeriana peregrina flore albo.
Valeriana peregrina flore rubro.
Verbaſcum mas.
Verbaſcum fœmina.
Verbena recta.
Verbena vulgaris.
Veronica mas latifolia.
Veronica mas recta auguſtifolia flore ceruleo & flore albo minor.
Veronica.
Viola martia biflora multiplex.
Viola martia ſimplex.
Viola lutea Americana maior ſubrecta.
Viola lutea Americana minor.
Violæ martiæ varię.
Viola mariana.
Viola matronalis flore pleno albo.
Viola matronalis flore violaceo duplicato.

Viola ſurrecta tricolor.
Viola montana flore violaceo.
Viola monta flore luteo.
Viola tricolor.
Viola pratenſis.
Viola Calathiana vernalis.
Viola Calathiana autumnalis.
Viburnum.
Viſcaria maius
Viſnaga.
Vlmaria maior.
Vlmaria minor.
Vitis vinifera foliis laciniatis fructa albo precox.
Vitis vinifera.
Vitis vinifera, variæ ſpecies.
Vitis corintiaca fructu rubro & albo.
Vua criſpa fructu albo hirſuto comm.
Vua criſpa fructu albo.
Vua criſpa fructu rubro.
Vua criſpa fructu violaceo.
Vua muſcata.
Vua criſpa fructu albo vulgaris.

X

XYloſteum.
Xylon.
Xyris.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI BIBLIOTECA

Z

Zisiphus.
Zea, Galice espeaute alias scourgeon.

FINIS.

Bibliothèque Cantonale

Ce Cathalogue eſtant achcué d'imprimer, ie me ſuis auisé auant que de luy donner congé de ſe faire voir, de le conferer auec les diuers parterres de noſtre Iardin, pour voir s'il portoit nouuelle, & donnoit auis de toutes les plantes que nous y auons veu vegetter cette annee 1636. Et m'eſtant apperçeu de pluſieurs oubliees, ie les ay rengees en cét Appendix, encore ne croi-ie pas y auoir tout mis, par ce que tous les iours il nous arriue de nouuelles deſcouuertes, mais nous y pourrons Dieu aydant pourueoir la prochaine année, & de là continuant de faire de bien en mieux.

APPENDIX.

Alcanna.
Alcea veneta.
Alcea veſicaria.
Acetoſa Luſitanica flore variegato.
Alcea villoſa.
Alſine maior repens Cluſij.
Alſine Annua maior repens folio triſſaginis.
Alliaria.
Alyſſon. Galeni.
Alyſſon. Plinij.
Alyſſon. Equinoides.
Anthillis marina.
Aizoides militaris ſeu ſedum aquatille.
Anagalis aquatica.

Aphylantes. Primum Dalechampi.
Aphylantes, ſecundum Dalechampi.
Arondo minima.
Betonica Alpina tomentoſa.
Bubonium.
Bunium.
Buxus maior.
Chamæpitis tertia Mathioli.
Chamærodendros Alpina.
Calamagroſtis.
Citrulus Indicus fructu variegato.
Circium Anglicum.
Caucalis echinato ſemine.
Canphorata Monſpelienſis.
Camphorata vulgaris Annua.
Clematis Luſitanica flore Albicante.
Caryophillus Narbonenſis vmbellatus flore purpureo.
Caryophillus minor Narbonenſis vmbellatus flore purpureo.
Cardus ſtellatus luteus foliis Cyani.
Conuoluulus Indicus minor hederæ folio flore cyaneo.
Cucurbita ſtriata vmbellifera.
Cynara Betica.
Cycercula crætica.
Cycer ſylueſtre peranne.
Doronicum tertium cluſiij.
Doronicum Alpinum maius.
Dipſacus ſatiuus.
Dipſacus ſylueſtris.

Dipſacus minor.
Euphraſia lutea Narbonenſis anguſtifolia fruteſcens.
Equiſetum ſeu canda equina.
Eupatorium Canabinum Indicum maius.
Eupatorium Narbonenſe.
— Eſula Americana latifolia flore albo inſtar campanulæ.
Eringium pumile.
Fœniculus dulcis.
Fœniculus vulgaris.
— Fraxinella flore albo.
Galega Alpina.
Geniſta ſubrecta.
Gnaphalium legitimum Cluſij.
Geranium malacoides Monſpelienſe.
Gramen triglochines.
Gramen iunceum marinum flore ſpicato.
Gramen iunceum marinum minus.
Hediſarum minus.
Hediſarum Monſpelienſe.
Halicacabum Americanum maius flore variegato.
Lichnis ſupina Glabra anguſtifolia Narbonenſis.
Lichnis Anglica marina lobelli.
Lycium Galicum.
Lotus Indica arbor.
Lamium Aſtragaloides.
Leucanthemum marinum ſupinum.
Linaria Narbonenſis fruteſcens.
Melandrium Plini.
Narciſſus totus luteus minor Narbonenſis polyanthos.

Narciſſus albus mediolutcus amplo flore polyanthos Narbonenſis.
Ononis minor flore luteo.
Oxiacantha Dioſcoridis ſeu ſpina alba comm.
Oxiacantha Dioſcorid. ſeu ſpina alba flore pleno.
Panax Chyronium flore albo.
Polygonum anguſtifolium maius ſeu polycarpum.
Polygonum anguſtifolium minus.
Polygonatum fœmina.
Plantago marina anguſtifolia maior.
Plantago marina anguſtifolia minor.
Quamoclit ſeu Iaſminum flore rubro.
Scabioſa montana calidarum regionum Dalech.
Scrophularia Americana maior.
Seſamoides Glabrum maius.
Seſamoides Maſſilienſe ſeu Tartonraire.
Seſeli Crætenſe aſperum & nodoſum echinato ſemine.
Seſeli paruum Monſpelienſe.
Sideritis Monſpeliaca ſcordioides fruteſcens.
Sideritis Monſpelia folio triſſaginis minor.
Smilax lenis luſitanica.
Spina nigra ſeu prunus ſylueſtris.
Statice Luſitanica latifolia.
Statice exautica anguſtifolia flore albo.
Statice exautica flore cinæriceo.
Statice marina minima.
Stoebe tenuifolia Narbonenſis.
Stobe Luſitanica flore luteo allato caule echinato capite.
Stoebe Narbonenſis flore purpureo echinato capite.

Stoebe pinata acaulis flore violaceo.
Suber.
Trifolium hemoroidale.
Trifolium rectum Narbonense.
Thlaspi incanum Narbonense.
Thlaspi Narbonense anguſtifolium.
Trifolium fragiferum.
Trifolium maius.
Tripolium minus.
Valeriana Alpina annua.
Valeriana Indica.
Viola Alpina.
Vna vrſi.

FINIS.

I'aurois fait vne remarque des fautes suruenües à l'impreſsion de cette Deſcription & Cathalogue, ſi les ames bien faictes y auoient recours : mais cela eſtant au deſſous de la netteté & bonté de leur eſprit, qui ſçait ſupleer & pardonner à ſemblable occurrence, ie me diſpenſeray de cet exercice, ioint que ie choiſis pluſtoſt de remettre la partie à l'année prochaine, où Dieu aydant, ie me promets de te donner vn autre Cathalogue, & plus correct & ce crois-ie plus ample que celuy-cy. Ceux qui ont paſſé par le deſtroit de l'Imprimerie s'eſtonneront moins des defauts arriuez que les autres, les vns & les autres pouront ſçauoir pourtant que ie ſouhaitterois qu'il ne s'y en rencontraſt aucun.



Digitized by Google